

РАЗДЕЛ III

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на следните марки автомобили:

No	Марка и модел на автомобила
1	Хюндай „Грандтор“ дизел
2	Хюндай „Соната F/L“ - бензин
3	Хюндай i30 - бензин
4	Хюндай Каунти - дизел
5	Хюндай Н 1 - дизел
6	Грейт Уолл Hover H5 - бензин

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по сервизно обслужване и ремонт на автомобилите, включително доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи (без годишен технически преглед и без пътна помощ) на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Възложителят си запазва правото да променя броя на автомобилите в случай на отчуждаване, бракуване, отпадане на необходимост от ползване, предоставяне на автомобили на друга структура, както и в случай на погиване, без да дължи обезщетение.

Изпълнението на поръчката ще се извършва след предварителна заявка на Възложителя и включва:

1.1. Диагностика, обслужване и ремонт на двигател, ходова част, спирачна система, горивна система, запалителна уредба, кормилна уредба, съединител, скоростна кутия, диференциал, електроинсталацията /без радио апаратите/, смяна на консумативи /масла, филтри, антифриз, спирачна течност/ - при необходимост.

1.2. Подмяна на ауспухови тръби и гърнега – при необходимост.

1.3. Автотенскеджийски и бояджийски услуги – при необходимост.

1.4. Диагностика, ремонт и зареждане на климатроник/климатик и ремонт на охладително-отоплителна инсталация – при необходимост.

1.5. Доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на техническото обслужване и ремонт на автомобилите.

1.6. Други ремонтни дейности при необходимост - включват отстраняване на възникнали повреди /неизправности/ на автомобилите, констатирани от изпълнителя при извършване на дейностите по техническо обслужване или по сигнал на възложителя и включват услугата по демонтаж и монтаж на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването на ремонта.

Сервизно обслужване и ремонт (включително доставка на резервни части, материали и консумативи) се извършват след получаване на писмена заявка от възложителя, за всеки отделен автомобил. Автомобилът се представя в сервизната база на изпълнителя, заедно със заявката на възложителя. С присмането на заявените услуги по сервизно обслужване или ремонт на автомобилите, на възложителя се изготвя сервизна

поръчка и се определя времетраенето за извършване на сервизната услуга и стойност на услугата.

Всички операции по обслужването и поддържането на автомобилите трябва да се извършват в съответствие с препоръките на завода производител, за съответния автомобил.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Участниците следва да гарантират, че:

2.1. Ще извършват квалифицирано, качествено и съгласно изискванията, установени от производителя, цялостното сервизно обслужване и ремонт на автомобили, обект на настоящата поръчка.

2.2. При извършване на сервизното обслужване и ремонтните работи ще използват резервни части, материали и консумативи, които са нови, неупотребявани и отговарят на изискванията за качество в Република България, с гаранция не по-малка от дадената от завода производител. При невъзможност да се осигурят нови резервни части, е възможно да се извърши доставка и монтаж на алтернативни, след предварително съгласие на определеното от възложителя лице по изпълнението на договора и подписването на двустранен констативен протокол между страните. *В случай че бъдат вложени други резервни части, консумативи и материали извън офериранияте, същите ще се заплащат от възложителя по цена на придобиване, намалена с офериранията отстъпка и след представяне на заверено копие на фактурата за придобиването им от изпълнителя.*

2.3. Ще осигуряват приемане на автомобилите в рамките на 24 часа от получаване на заявката на възложителя.

2.4. Ще извършват сервизното обслужване и отстраняването на възникнали повреди в срок:

- не по-дълъг от 2 /два/ работни дни, считано от приемане на автомобила в сервиза, в случаите, когато не е необходимо влагане на резервни части.

- не по-дълъг от 5 /пет/ работни дни, считано от приемане на автомобила в сервиза, в случаите на необходимост от влагане на резервни части и при условие, че е наличие складова наличност.

- не по-дълъг от 15 /петнадесет/ работни дни, считано от приемане на автомобила в сервиза, в случаите на необходимост от влагане на резервни части и при условие, че не са на складова наличност.

2.5. Когато в хода на изпълнение на една сервизна поръчка възникне необходимост от извършване на допълнителен обем работи и/или влагане на допълнителни резервни части, материали и консумативи, неупоменати в първоначалната заявка, ще **представят на възложителя, чрез отговорното лице по договора, заявка за утвърждаване, съдържаща вида, количествата и цените им.**

2.6. Ще извършват отделните операции, без да надвишават времето за извършване на конкретната дейност, респ. времето което ще се заплаща, и което е съобразно с лимита за всяка операция, регламентиран в глава III от приложение № 5 към чл.15, ал. 4 на Наредба № 24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.

2.7. При невъзможност или нерентабилност за отстраняване на повреда на автомобилите, предмет на обществената поръчка, ще предоставят на възложителя експертна оценка за състоянието му, доказваща нерентабилността или невъзможността за отстраняване на повредата.

2.8. След извършване на заявените работи, ще предават автомобила на лицето, упълномощено да го управлява и да осигурява техническото му обслужване, в състояние годно за експлоатация и на лицето отговорно по изпълнението на договора, с присмо-

предавателен протокол, носещ дата и подписан от страните или упълномощени от тях лица.

2.9. Ще поемат гаранционна отговорност по отношение на извършените ремонтни работи на автомобилите не по-малка от 6 месеца в условията на експлоатация, считано от **датата на подписване на протокол за приемане на извършените работи.**

2.10. Ще поемат гаранция на вложените нови и неупотребявани продукти и резервни части, съответстваща на гаранцията, дадена от завода производител. След изпълнение на заявената услуга, изпълнителят ще предава на възложителя, чрез отговорното лице по договора, гаранционните карти на вложените продукти и резервни части, за които се издават такива.

2.11. В посочените гаранционни срокове, за своя сметка ще извършват подмяна на некачествена част и/или ще отстраняват повреди, възникнали в резултат на некачествено изпълнение, в срок до 2 /два/ работни дни от приемане на автомобила в сервизната база с приложен констативен протокол за установяването им.

2.12. Ще разполагат със софтуерен продукт чрез който да създават и съхраняват подробни досиета на автомобилите и списък на извършените ремонти по тях. В сервизната книжка на автомобила стриктно ще отразяват обема на извършения ремонт - видовете операции и вложените резервни части, показанията на километража, датата, подпис и печат.

2.13. Техническото обслужване и ремонт на автомобилите ще извършват на територията на гр. София, в собствен или нает сервиз/и или сервизна/и база/и.

Приложение № 2

Образец № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

представител на „ДАВИТЕК“ ЕООД, ЕИК 131022120, адрес на управление: гр. София, ПК-1680, ул. „Солун“ №112, тел: 0899985269, e-mail: office@davitek.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След като се запознахме с обявата за събиране на оферти и документацията към нея публикувани на профила на купувача за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“**

предоставям на вниманието Ви нашето техническо предложение:

1. Ще осъществим услугата съгласно условията, посочени в документацията за участие и настоящото техническо предложение.

2. Предлагаме изпълнение на обществената поръчка при следните условия:

2.1. Ще извършвам(е) целия обем от дейности по техническото обслужване и ремонта на автомобилите в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.

2.2. Техническото обслужване и ремонта на автомобилите ще извършвам в собствена постоянна сервизни бази, находящи се на адрес:

- гр. София, кв. Борово, ул. „Солун“ № 112 и

- гр. София, кв. Малинова долина, бул. „Свети Климент Охридски“ № 65

Същите са оборудвани с необходимата съвременна диагностично-ремонтна техника за изпълнение на техническото обслужване, обект на поръчката.

2.3. Ще осигуряваме приемане на автомобилите в рамките на 24 часа от получаване на заявката, без предварително записване.

2.4. Предлагам начин на приемане на автомобилите както следва:

- приемо-предавателен протокол за приемане на автомобила за ремонт, в който се описват основните идентификационни данни на автомобила, оборудването, наличното гориво и показание на километража;

- сервизна поръчка / заявка за ремонт, в която се описват всички необходими операции подлежащи на обслужване и ремонтно-възстановителни дейности;

- приемо-предавателен протокол за предаване на обслужения автомобил.

Служителите за контакт са следните:

- за сервиза в гр. София, ул. „Солун“ № 112 – началник сервиз
тел. 0899848442, email: davitek@abv.bg;

- за сервиза в гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ № 65 – началник сервиз
Петър Пенев, тел. 0899848447.

2.5. Нормирането на труда за техническото обслужване и ремонта на автомобилите няма да надвишава времетраенето на работните операции според инструкциите на съответния производител. Прилагаме на оптичен носител информация за работните операции и тяхната продължителност (времметраене), за автомобилите, включени в предмета на поръчката, без посочени цени.

2.6. Разполагаме със софтуерен продукт чрез който да създаваме и съхраняваме подробни досиета на автомобилите и списък на извършените ремонти по тях. В сервисната книжка на автомобила стриктно ще отразяваме обема на извършения ремонт - видовете операции и вложените резервни части, показанията на километража, датата, подпис и печат.

2.7. Техническото обслужване и ремонтите на автомобилите ще се осъществяват от квалифицирани специалисти при спазване предписанията на съответния производител. Задължаваме се да доставяме и влагаме в автомобилните резервни части, съответстващи на марката и модела на автомобила. Същите ще са оригинални, нови и неупотребявани и ще притежават сертификата за произход и качество от производителя.

~~2.8. Предлагам(е) следните допълнителни условия (ако има такива):~~

3. Предлагам(е) следните срокове:

3.1. до 2 (два) работни дни от приемане на автомобила в сервиса, в случаите, когато не е необходимо влагане на резервни части.

3.2. до 5 (пет) работни дни от приемане на автомобила в сервиса, в случаите на необходимост от влагане на резервни части и при условие, че е налице складова наличност.

3.3. до 15 (петнадесет) работни дни от приемане на автомобила в сервиса, в случаите на необходимост от влагане на резервни части и при условие, че не са на складова наличност.

3.4. гаранционен срок на извършените ремонти - 6 (шест) месеца, считано от датата, на която писмено е удостоверено приемането от Възложителя на отремонтирания автомобил.

4. Местоположението на поръчката - гр. София, в посочените по-горе 2 сервисни бази.

5. Съобразили сме офертата си с обявената стойност на поръчката.

6. Срок на валидност на офертата - 3 месеца, считано от крайния срок на приемане на офертите.

7. Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията.

8. Декларираме, че сме запознати с методиката за определяне на комплексната оценка.

9. Декларираме, че сме запознати и приемаме условията на проекта на договора.

10. Декларираме, че срокът за изпълнение на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от 01.10.2018г.

11. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да представим при сключване на договора документите съгласно изискванията на чл. 67 ал. 6 ЗОП.

~~12. Прилагам документ за упълномощаване на лицето, което не е законният представител на участника (в случаите, в които е приложимо).~~

ПРИЛОЖЕНИЯ: (описват се поотделно)

~~1. Документ за упълномощаване на лицето, което не е законният представител на участника (в случаите, в които е приложимо).~~

2. Оптичен носител с информация за работните операции и тяхната продължителност (времетраене) за автомобилите, включени в предмета на поръчката, без посочени цени. 1 (един) брой CD.

Дата: 02.07.2018 г.

Гр. София

Подпис:)

(Име, фамилия и печат)

*Информацията в документа е
заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ИНФОРМАЦИЯ ОТ „ДАВИТ ЕК” ЕООД
за работните операции и тяхната продължителност (времетрасене) за
автомобилите обект на поръчката

I. НОРМАТИВ ЗА РЕМОТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

В зависимост от вида на детайлите и възлите демонтажните и монтажните операции се групират, както следва:

- а) двигател;
- б) хранваща система на двигателя;
- в) мазилна и вентилационна система;
- г) охладителна и отоплителна система;
- д) съединител с изключващ механизъм;
- е) предавателна кутия;
- ж) предавка на двигателните колеа;
- з) рама;
- и) кормилно управление;
- к) предно окачване и колеа;
- л) задно окачване и колеа;
- м) спирачна система;
- н) каросерия;
- о) електрическа инсталация;
- п) тапицерски операции;
- р) общи операции;

Влаганите при ремонта масло, спирачна и охладителна течност се калкулират извън стойностите на този норматив.

Леки автомобили					
№	Съдържание на операцията	Технологични часове			
		Група автомобил			
		до 1300 см ³	до 1800 см ³	до 2500 см ³	над 2500 см ³
1	2	3	4	5	6
1.	Двигател				
1.1.	Двигател смяна без прехвърляне на оборудването + 30 %				
	Бензинови				
	4-цилиндров карбуратор надлъжен	5,2	7,8	11	14,3
	4-цилиндров карбуратор напречен	5,6	9,1	12	14,9
	5-цилиндров карбуратор	-	10,9	13	14,9
	4-цилиндров инжекцион	-	9,7	13	14,9
	5- и 6-цилиндров турбоинжекцион	-	-	16	16,9
	Дизелови	-	11,9	13	14,9
1.2.	Двигател (свален), ремонт				
	Бензинови				
	4-цилиндров карбуратор	16	22	28	34
	5-цилиндров карбуратор	-	23	29	35
	4-цилиндров инжекцион	-	23	29	35
	5- и 6-цилиндров турбоинжекцион	-	-	30	36
	Дизелови	-	23	29	33
1.3.	Двигател - проверка и регулиране	1	1	1,2	1,2
	Окачване на двигателя				
1.4.	Предно окачване на двигателя - смяна на един тампон или конзола	0,5	0,5	0,5	0,5
1.5.	Напречна греда на предно окачване на	0,7	0,7	0,7	0,9

	двигателя - смяна				
1.6.	Задно окачване на двигателя - смяна на греда или тампон	0,6	0,8	1	1,2
	Картер				
1.7.	Капак на картер или гарнитура - смяна	1,2	1,6	2,8	3,5
1.8.	Капак на картер или гарнитура (двигателят свален) - смяна	0,5	0,6	1	1,4
1.9.	Предпазен щит на картера - смяна	0,4	0,4	0,55	0,5
1.10.	Предпазна шина на двигателя	0,3	0,6	0,8	1
	Газоразпределителен механизъм				
1.11.	Капак на ангренажния механизъм или уплътнител - смяна (двигателят свален)	0,5	1	1,5	2
1.12.	Капак на ангренажния механизъм или уплътнител - смяна	2	3	3,6	4
1.13.	Ангренажен ремък - смяна				
	Бензинов двигател	2,3	2,3	2,5	2,5
	Дизелов двигател	3,6	3,6	3,6	3,6
	Колянов вал с маховик				
1.14.	Ремъчна шайба колянов вал, смяна с регулиране опъна на ремъка	0,6	1,4	1,8	1,8
	Смукателни и изпускателни тръбопроводи				
1.15.	Изпускателен колектор или гарнитура - смяна	2	2,8	3	3,5
1.16.	Смукателен колектор - смяна	1,6	1,8	1,8	2
1.17.	Ауспух I част - смяна	1	1,2	1,5	1,8
1.18.	Ауспух II част - смяна	1,3	1,9	1,9	2
1.19.	Ауспух III част - смяна	-	1,7	1,7	1,7
1.20.	Катализатор - смяна, вкл. ауспух	2,1	2,1	2,1	2,2
2.	Захранваща система на двигателя				
	Управление на карбуратора				
2.1.	Жило за управление на смукача - смяна	0,4	0,5	0,5	0,6
2.2.	Педал на газта или лоста - смяна	0,4	0,5	0,5	0,6
2.3.	Жило на педала на газта - смяна	1	1	1	1
2.4.	Лостове, управляващи карбуратора, смяна	0,5	0,5	0,5	0,5
	Бензинопроводи				
2.5.	Бензинопроводи до резервоара (твърди) - смяна	1,2	1,5	1,7	1,7
2.6.	Твърд неупоменат бензинопровод - смяна	0,5	0,5	0,5	0,5
2.7.	Еластичен неупоменат бензинопровод - смяна	0,4	0,4	0,4	0,4
2.8.	Бензинова помпа, уплътнение, тласкачът или подложката - смяна	0,5	0,5	0,5	0,5
2.9.	Резервоар - смяна	1,2	1,2	1,5	1,5
	Трудностъпен	-	3	4	5
2.10.	Филтър въздушен или уплътнение - смяна	0,1	0,1	0,2	0,2
2.11.	Карбуратор или гарнитура - смяна	0,8	0,8	1	1
2.12.	Регулиране оборотите на празен ход	0,2	0,2	0,2	0,2
2.13.	Микропрекъсвачел - смяна с регулиране на положението	0,6	0,6	0,6	0,6
2.14.	Горивна помпа инжекцион - смяна	0,7	0,9	1,2	1,5
2.15.	Турбокомпресор - смяна	-	5	5,5	5,5
2.16.	Регулиране на налягането на турбокомпресор	-	1,8	1,8	1,8
2.17.	Горивна нагнетателна помпа - смяна	-	3	3,2	3,2
2.18.	Тръбопроводи - смяна	-	0,7	0,7	0,7
3.	Мазителна и вентилационна система				
3.1.	Маслена помпа - смяна	2	2,2	3	3

3

11/11/11

11/11/11

3.2.	Маслена помпа (двиг. свален) - смяна	1	1	1,2	1,5
3.3.	Маслен филтър - смяна	0,3	0,3	0,5	0,5
3.4.	Провод за вентилация на картера - смяна	0,1	0,1	0,2	0,2
3.5.	Маслен радиатор - смяна	1	1,2	1,5	1,7
4.	Охладителна и отоплителна система				
4.1.	Водна помпа или уплътнението - смяна	1,5	2,4	2,6	2,8
4.2.	Водна помпа (свалена) - ремонт	1	1	1,2	1,2
4.3.	Ремъчна шайба - смяна с регулиране на хлабината на ремъка	0,3	0,3	0,6	0,6
4.4.	Ремък - смяна с регулиране на опъна	0,2	0,3	0,3	0,4
4.5.	Провод за охлаждайна течност (системата без охлаждайна течност) - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
4.6.	Разширителен съд за охлаждайна течност - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
4.7.	Превод от водна помпа до парно (системата без охлаждайна течност) - смяна	0,5	0,8	1,2	1,6
4.8.	Вентилатор или кожух - смяна	0,4	0,6	1	1,2
4.9.	Електродвигател на вентилатор - смяна	1	1	1	1
4.10.	Радиатор (системата без охлаждайна течност) - смяна	1	1	1,5	1,5
4.11.	Жалузи - смяна	1	1	1,3	1,5
4.12.	Предпазна ламарина на вентилаторна перка (радиатор свален) - смяна	0,3	0,3	0,3	0,4
	Отоплителна система				
4.13.	Парно комплект - смяна	2,4	2,4	2,6	2,6
4.14.	Парно комплект - (свалено) - ремонт	1,3	1,3	1,5	1,7
4.15.	Жило за управление - смяна	0,8	0,8	0,8	0,8
4.16.	Кожух на радиатора на парното - смяна	0,5	0,5	0,5	0,6
4.17.	Лостове за управление на парното - смяна с регулиране	0,5	0,5	0,6	0,6
4.18.	Ръчка на лост за управление на парното - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
	Допълнително отопление				
4.19.	Бензинова помпа на парно - смяна	0,6	-	-	-
4.20.	Турбина - смяна	1	1	1	1
4.21.	Кожух на турбината - смяна	0,8	0,8	0,8	0,8
4.22.	Регулатор на топлината - смяна	0,5	0,5	0,5	0,5
4.23.	Термостат - смяна	1	1	1	1
4.24.	Горен предпазител на двигателя - смяна	1	1	1	1
4.25.	Долен предпазител на двигателя - смяна	2	2	2	2
5.	Съединител с изключващ механизъм				
5.1.	Педал на съединителя или втулките - смяна	1,3	2,6	2,6	2,8
5.2.	Пружина на педала - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
5.3.	Работен цилиндър - смяна без обезвъздушаване	0,5	0,5	0,5	0,5
5.4.	Главен цилиндър - смяна без обезвъздушаване	0,4	0,5	0,6	0,8
5.5.	Еластичен тръбопровод - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3
5.6.	Изравнително казанче - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2
5.7.	Хидрозадвижване на съединителя, смяна на течността с промиване, обезвъздушаване и регулиране свободния ход на педала	1,3	1,3	1,5	1,5
5.8.	Хидрозадвижване на съединителя, обезвъздушаване, регулиране свободния ход на педала	0,8	0,8	0,8	0,8
5.9.	Кожух на съединителя (предавателната кутия свалена) - смяна	0,8	1	1	1,2

6.	Предавателна кутия				
6.1.	Лост за смяна на предавките - смяна директен система	0,4	0,4	0,5	0,5
		2	2	2	-
6.2.	Външен механизъм за смяна на предавките - регулиране	0,5	0,8	1	-
6.3.	Предавателна кутия с кожух на съединителя - смяна + 30%	3,9	3,9	4,8	4,8
6.4.	Предавателна кутия (свалена) - ремонт	4,5	4,5	5	5
6.5.	Трансмисионен блок - смяна	4	5,5	8	8,7
6.6.	Разкачване на трансмисионния блок от двигателя (двигателят с трансмисионния блок комплект - свалени)	0,8	2	2,7	3
6.7.	Трансмисионен блок (свален) - смяна на кожуха на блока	4,2	6	6,5	7
6.8.	Полуос комплект - смяна	1	1,8	2,5	3
6.9.	Шарнир на полуос - смяна	1,2	1,2	1,4	1,4
7.	Предавка на двигателните колела				
7.1.	Карданно предаване - смяна + 30%	0,8	0,9	1,1	1,2
7.2.	Карданно предаване (свалено) - ремонт	1,7	1,7	2	2
7.3.	Каре (карданно предаване свалено) - смяна на 1 брой каре	0,5	0,5	0,5	0,5
7.4.	Еластична междинна опора с лагер (кардан свален) - смяна	1,5	1,5	1,5	1,5
7.5.	Еластична муфа - смяна	1,6	1,6	1,6	1,6
7.6.	Конзола на еластичната опора - смяна	0,4	0,4	0,5	0,5
7.7.	Заден мост - смяна + 30 %	5	5,2	5,8	6,2
7.8.	Кожух заден мост (свален) - смяна	3,4	3,4	5	5,7
7.9.	Полувал на кожух заден мост - смяна	1,6	1,6	1,8	2
7.10.	Кожух заден мост (свален), проверка на геометрията	0,4	0,4	0,4	0,4
7.11.	Полувал (свален), проверка на геометрията	0,3	0,3	0,3	0,3
8.	Рама				
8.1.	Рама - смяна	2,5	-	-	-
8.2.	Помощна рама - смяна	3	-	-	-
9.	Кормилно управление				
9.1.	Кормилна щанга - смяна	0,4	0,4	0,5	0,5
9.2.	Спомагателен хебел - смяна	0,5	0,6	0,6	0,7
9.3.	Средна щанга - смяна без измерване и регулиране на геометрията	0,5	0,7	0,7	0,8
9.4.	Кормилна кутия - смяна + 30%	3,2	5,1	5,8	6,5
9.5.	Кормилна кутия със зъбна рейка - смяна + 30%	2,8	3,6	5,2	6
9.6.	Кормилна кутия (свалена) - ремонт	2	2,2	2,5	3
9.7.	Хебел на кормилната предавка - смяна	1	1	1,2	1,2
9.8.	Кормилно колело - смяна	0,3	0,4	0,4	0,5
9.9.	Кормилен вал - смяна	1	1,5	1,9	2,2
10.	Предно окачване и колела				
10.1.	Предно окачване на носачи - смяна без измерване и регулиране на геометрията - 30%	5,4	9,5	12	13
10.2.	Предно окачване "макферсон" - смяна - 30%	7	9	10,4	12
10.3.	Греда преден мост - смяна без измерване и регулиране на геометрията	4,4	4,8	7,2	7,6
10.4.	Стабилизатор или тампони - смяна	0,8	0,9	1	1,2
10.5.	Предни носачи - смяна				
	горен	1,8	2,2	2,5	2,8
	долен	2	2,3	2,8	3
10.6.	Преден амортизатор - смяна	0,7	0,7	0,8	0,9

10.7.	Спирална пружина, предно окачване - смяна	1,8	1,8	2	2,2
10.8.	Шенкел - смяна без измервания	1,5	2	2,2	2,5
10.9.	Главина предно окачване с лагер - смяна	1	1,2	1,7	2
10.10.	Телескопична стойка "макферсон" - смяна	2	2	2,2	2,2
10.11.	Телескопична стойка "макферсон"- ремонт	0,8	1	1,1	1,3
10.12.	Лост на окачването при "макферсон" - смяна	1,5	1,5	1,7	1,7
10.13.	Обтегач на окачването при "макферсон" - смяна	0,9	0,9	1	1
10.14.	Преден ресьор - смяна	2	2	-	-
10.15.	Ос на предно окачване (окачването свалено) - смяна	5	5	5	5
10.16.	Торсионни щанги к-т - смяна	5,5	5,6	5,6	5,6
10.17.	Торсионна щанга I бр. - смяна	3	3	3	3
10.18.	Колело - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
10.19.	Колело (свалено) - смяна на джанта без балансиране	0,4	0,4	0,4	0,5
10.20.	Колело (свалено) - балансиране	0,2	0,2	0,2	0,2
10.21.	Предни колела - измерване и регулиране на геометрията	1	1	1	1
10.22.	Проверка геометрията на преден мост	0,5	0,5	0,5	0,5
10.23.	Гас - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
10.24.	Предни и задни колела - проверка и регулиране на геометрията на преден и заден мост	1,7	1,7	1,8	1,8
11.	Задно окачване и колела				
11.1.	Спирална пружина на задно окачване - смяна	1,7	1,7	1,7	1,8
11.2.	Тампон на задно окачване - смяна	1,7	1,7	1,7	1,8
11.3.	Ресьор заден - смяна	1,8	2,4	3	3,3
11.4.	Ресьор (свален) - ремонт	0,8	0,8	1	1
11.5.	Амортисьор заден - смяна	0,8	0,9	0,9	1
11.6.	Реактивна щанга - смяна	0,5	0,5	-	-
11.7.	Конзола, реактивна щанга - смяна	0,8	0,8	-	-
11.8.	Заден носач (рамо)	2,5	2,7	2,8	2,8
11.9.	Спирачен барабан на задно окачване - смяна	1,5	1,8	2	2
11.10.	Заден мост - смяна	4	5	6	7
12.	Спирачна система				
12.1.	Смяна на 2 броя предни спирачни маркучи	2	2,5	3	3,2
12.2.	Спирачна система - обезвъздушаване и регулиране на свободния ход на педала	0,8	0,8	1	1
12.3.	Еластичен провод на спирачната система - смяна без съпътстващите операции	0,2	0,2	0,2	0,2
12.4.	Твърд провод неупоменат на спирачната система - смяна без обезвъздушаване	0,2	0,2	0,2	0,2
12.5.	Превод от спирачната помпа до регулатора на налягането - смяна без обезвъздушаване	1	1	1,2	1,4
12.6.	Главен спирачен цилиндър - смяна без обезвъздушаване	0,7	0,7	0,7	0,8
12.7.	Резервоар за спирачна течност - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2
12.8.	Възел на педалите - смяна с регулиране	1,2	2,2	2,5	2,8
12.9.	Възел на педалите (свален) - ремонт	0,4	0,4	0,5	0,6
12.10.	Педал на спирачката - смяна	2,6	2,6	2,8	3
12.11.	Спирачен педал - регулиране на свободния ход на педала	0,2	0,2	0,2	0,2

12.12.	Сервоусилвател - смяна	1,1	1,3	1,6	1,8
12.13.	Сервоусилвател - смяна без обезвъздушаване и регулиране на педала	0,6	0,7	0,9	1
12.14.	Регулатор на налягането - смяна безобезвъздушаване	1,3	1,3	1,4	1,5
12.15.	Спирачен барабан - смяна	0,5	0,5	0,5	0,6
12.16.	Спирачни челости (барабанът свален) - смяна	0,4	0,4	0,5	0,5
12.17.	Спирачен цилиндър (барабанът свален) - смяна и обезвъздушаване	0,4	0,4	0,5	0,5
12.18.	Опорен спирачен диск (барабанът свален) - смяна	0,8	1	1,2	1,4
12.19.	Лост на ръчна спирачка със зацепващ механизъм (предни седалки свалени) - смяна	0,7	0,9	1	1,2
12.20.	Предно въже на ръчна спирачка - смяна без проверка на спирачната система	1,2	1,2	1,2	1,2
12.21.	Задно въже на ръчна спирачка смяна за 1 бр.	2	2	2	2
12.22.	Капак на лоста на ръчна спирачка - смяна	0,2	0,2	0,2	0,3
12.23.	Спирачен апарат - смяна без обезвъздушаване	0,9	0,9	1	1
12.24.	Феродови накладки на дискови спирачки - смяна за 1 колело	0,7	0,7	0,7	0,7
12.25.	Спирачен диск на предно колело - смяна	1,2	1,2	1,3	1,4
12.26.	Предпазен диск на преден спирачен диск - смяна	1,3	1,5	1,6	1,8

Леки автомобили

№	Съдържание на операцията	Технологични часове			
		Група автомобили			
		клас (А)	клас (В)	клас (С)	клас (Джип)
1	2	3	4	5	6
13.	Каросерия (купе)				
13.1.	Каросерия комплект, оборудвана - смяна	30	40	50	60
13.2.	Смяна оборудвана каросерия след катастрофа	38	48	58	68
13.3.	Каросерия комплект необорудвана - смяна	60	90	100	110
13.4.	Смяна каросерия, необорудвана след катастрофа	68	108	110	120
13.5.	Предна седалка - смяна	0,3	0,4	0,5	0,6
13.6.	Механизъм за преместване на седалката (седалката свалена) - смяна или ремонт	0,7	0,7	0,8	0,8
13.7.	Механизъм за регулиране положението на облегалката (седалката свалена) - смяна или ремонт	1,1	1,1	1,3	1,3
13.8.	Странична облицовка на седалката - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2
13.9.	Възглавница против камшичен удар - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
13.10.	Задна седалка с облегалка - смяна	0,3	0,4	0,6	0,8
13.11.	Врата - смяна	0,5	0,6	1,2	1,4
13.12.	Врата (свалена), прехвърляне на оборудването	3	4	4,5	5
13.13.	Врата задна странична (свалена), прехвърляне на оборудването	2,8	3,2	4	4,5
13.14.	Врата задна на каросерия (свалена).	3,2	3,5	4	4,5

	прехвърляне на оборудването				
13.15.	Уплътнител на спускаемо стъкло (стъклото свалено) - смяна	0,3	0,3	0,4	0,4
13.16.	Врата - регулиране на положението	0,4	0,6	0,8	1
13.17.	Ръкохватка за спускане на стъклото - смяна	0,1	0,1	0,2	0,2
13.18.	Подлакътник на врата - смяна	0,1	0,1	0,2	0,2
13.19.	Облицовка на врата - смяна	0,4	0,4	0,5	0,6
13.20.	Стъкло на врата (облицовката свалена) - смяна	1,2	1,2	1,3	1,3
13.21.	Стъкло на задна врата на каросерия - смяна при свалена врата	1,7	1,7	1,9	2
13.22.	Водач на спускаемото стъкло (облицовката свалена) - смяна	0,3	0,3	0,4	0,4
13.23.	Триъгълно стъкло на заден панел - смяна	0,7	0,8	0,9	1
13.24.	Рамка на стъкло (стъкло свалено) - смяна	0,3	0,3	0,4	0,4
13.25.	Неподвижно (триъгълно) стъкло на врата (облицовката свалена) - смяна	1,2	1,2	1,2	1,2
13.26.	Механизъм за спускане на стъклото (облицовката свалена) - смяна				
	механичен	0,8	0,9	1	1,2
	с ел. двигател	1,6	1,6	1,8	1,8
13.27.	Занитена ролка - смяна	0,2	0,2	0,3	0,3
13.28.	Смяна на въжето (механизъм за спускане на въжето - свален)	0,4	0,4	0,4	0,4
13.29.	Външна дръжка за отваряне на вратата (облицовката на вратата свалена)	0,2	0,3	0,4	0,4
13.30.	Механизъм за отваряне на врата - ремонт	0,3	0,4	0,5	0,5
13.31.	Ключалка на вратата (облицовка свалена) - смяна или ремонт	0,3	0,6	0,6	0,7
13.32.	Уплътнител на вратата - смяна	0,5	0,5	0,5	0,6
13.33.	Ключалка на триъгълно стъкло - смяна	0,3	0,3	0,4	0,4
13.34.	Лайстна на рамката на стъклото на вратата - смяна	0,3	0,3	0,4	0,4
13.35.	Панти на вратата - смяна	1,8	1,8	2	2,1
13.36.	Лост за блокаж на ключалката - смяна	0,1	0,1	0,2	0,2
13.37.	Фиксатор на ключалката на вратата - смяна и регулиране	0,4	0,4	0,4	0,4
13.38.	Патрон на външната дръжка (свалена) - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3
13.39.	Ограничител на вратата - смяна	0,3	0,4	0,5	0,5
13.40.	Челно стъкло - смяна	2,3	2,5	3	3,5
13.41.	Задно стъкло - смяна	2	2,2	2,5	2,8
13.42.	Странично стъкло на каросерията - смяна	0,6	0,7	0,8	0,9
13.43.	Капак на двигателя, смяна с разоборудване	1	1,2	1,5	1,7
13.44.	Капак на двигателя - смяна без разоборудване	0,6	0,7	1	1,2
13.45.	Панта на капака на двигателя или багажника (капак свален) - смяна или ремонт	0,5	0,5	0,6	0,6
13.46.	Ключалка на капака на двигателя - смяна или ремонт	0,3	0,4	0,5	0,6
13.47.	Жило на механизма за отваряне на капака на двигателя - смяна	0,5	0,6	0,7	0,7
13.48.	Ръкохватка за жилото на механизма за отваряне на капака на двигателя - смяна	0,9	0,9	0,9	0,9
13.49.	Опора на капака на двигателя или	0,5	0,6	0,7	0,7

	багажника				
13.50.	Уплътнител на капака на багажника - смяна	0,3	0,4	0,5	0,6
13.51.	Изолационна покривка на капака на двигателя - смяна	0,3	0,3	0,4	0,5
13.52.	Капак на багажник - смяна с разоборудване	0,7	1,2	1,3	1,5
13.53.	Капак на багажника - сваляне и поставяне без разоборудване	0,7	0,7	0,8	0,9
13.54.	Ключалка на капака на багажника - смяна с регулиране	0,5	0,6	0,8	0,9
13.55.	Ключалка на капака на багажника - регулиране	0,2	0,2	0,2	0,2
13.56.	Жило на брава на капак на багажника - смяна	0,5	0,5	0,6	-
13.57.	Ключалка на капака на багажника - ремонт	0,2	0,2	0,2	0,2
13.58.	Фиксатор на ключалката на капака на багажника - смяна с регулиране	0,2	0,2	0,2	0,2
13.59.	Капак над отвора за наливане на гориво - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2
13.60.	Предна броня - смяна	0,8	1	1,2	1,4
13.61.	Предна броня (свалена) - разкомплектоване	0,3	0,5	0,7	0,9
13.62.	Броня задна - смяна	0,8	1,2	1,4	1,5
13.63.	Броня задна (свалена) - разкомплектоване	0,3	0,5	1	1,4
13.64.	Конзола на броня - смяна	0,1	0,1	0,1	0,2
13.65.	Регистрационен номер - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
13.66.	Конзола на регистрационен номер - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
13.67.	Пластмасов накрайник на броня - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
13.68.	Декоративна решетка пред радиатор - смяна	0,6	0,8	1	1,1
13.69.	Декоративна рамка на фар - смяна - 30%	0,2	0,2	0,2	0,2
13.70.	Декоративна решетка за достъп на въздух - смяна	0,1	0,1	0,2	0,2
13.71.	Водобранна лайстна - смяна	0,3	0,3	0,4	0,5
13.72.	Декоративна лайстна - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
13.73.	Декоративен надпис или емблема - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
13.74.	Калобран - смяна	0,2	0,2	0,3	0,3
13.75.	Странично огледало - смяна				
	- с механично задвижване	0,1	0,1	0,1	0,1
	- с електрозадвижване	0,5	0,5	0,5	0,5
13.76.	Декоративна решетка на задна колона - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
13.77.	Лайстна противоударна - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3
13.78.	Лайстна на праг - смяна	0,3	0,3	0,4	0,4
13.79.	Арматурно табло - смяна	2	2,3	2,5	2,7
13.80.	Арматурна дъска (облицовка) с бордова апаратура - смяна	2,5	2,8	3	3,5
13.81.	Противослънчев панел - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
13.82.	Вътрешно огледало - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
13.83.	Вещева кутия (жабка) - смяна	0,5	0,5	0,6	0,6
13.84.	Капак на вещева кутия (жабка) - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2
13.85.	Полица на/под арматурно табло - смяна	0,2	0,2	0,3	0,3
13.86.	Ръкохватка за пътник - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
13.87.	Колан предпазен смяна	0,5	0,5	0,5	0,5
13.88.	Самозаконтрящи се предпазни колани - смяна	0,7	0,7	0,7	0,7

13.89.	Барче - смяна	0,2	0,2	0,3	0,3
13.90.	Накладка пластмасова - смяна	0,3	0,3	0,3	0,4
14.	Ел.инсталация				
14.1.	Включвател на запалването с блокаж - смяна	0,9	1	1,1	1,2
14.2.	Сноп проводници на включвателя на запалването - смяна	0,4	0,4	0,4	0,4
14.3.	Делко смяна без измерване и регулиране	0,4	0,4	0,5	0,5
14.4.	Дистрибуторна капачка - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.	Бобина - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2
14.6.	Акумулатор - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
14.7.	Акумулатор - проверка	0,5	0,5	0,5	0,5
14.8.	Кабел акумулатор-стартер - смяна	0,2	1,1	1,1	1,3
14.9.	Кабел акумулатор-маса - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
14.10.	Генератор - смяна	1	1,4	1,6	1,8
14.11.	Генератор (свален) - ремонт	1,6	1,6	1,7	1,9
14.12.	Генератор (свален) - проверка на стенд	0,3	0,3	0,3	0,3
14.13.	Ремъчна шайба (генератор свален) - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3
14.14.	Реле-регулатор - смяна без регулиране	0,3	0,3	0,4	0,4
14.15.	Реле-регулатор. електронно - смяна	1,6	1,6	1,6	1,6
14.16.	Реле регулатор - проверка и регулиране на място	0,8	0,8	0,8	0,8
14.17.	Реле неупоменато - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2
14.18.	Динамо - смяна	1,4	1,4	1,4	1,4
14.19.	Динамо - ремонт	1,3	1,3	1,3	1,3
14.20.	Динамо (свалено) - проверка на стенд	0,3	0,3	0,3	0,3
14.21.	Електронен блок - смяна	-	-	2	2
14.22.	Стартер - смяна	0,7	1,1	1,2	1,3
14.23.	Стартер (свален) - ремонт	1,6	1,6	1,7	1,8
14.24.	Стартер (свален) - проверка на стенд	0,4	0,4	0,4	0,4
14.25.	Фарове двойни - проверка и регулиране	0,5	0,5	0,5	0,5
14.26.	Фарове единични - проверка и регулиране	0,3	0,3	0,3	0,3
14.27.	Фар комплект смяна без регулиране - 30%	0,8	0,8	0,8	0,8
14.28.	Оптически елемент (рефлектор със стъкло) - смяна без регулиране	0,5	0,5	0,5	0,5
14.29.	Смяна 2 бр. оптически елементи от едната страна на автомобила	0,8	0,8	0,8	0,8
14.30.	Стъкло или крушка на фар - смяна без регулиране	0,3	0,3	0,3	0,3
14.31.	Стъкла или крушки за фарове - смяна за 2 броя от едната страна на автомобила без регулиране	0,6	0,6	0,6	0,6
14.32.	Фарче габаритно или пътепоказател - смяна + 30%	0,4	0,4	0,4	0,4
14.33.	Стъкло или крушка на пътепоказател - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2
14.34.	Стоп - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3
14.35.	Стоп - смяна на стъкло или крушка	0,3	0,3	0,3	0,3
14.36.	Фарче за заден ход - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3
14.37.	Заден комбиниран фар комплект - смяна + 30%	0,6	0,6	0,7	0,8
14.38.	Заден комбиниран фар комплект - смяна стъкло или крушка	0,2	0,2	0,3	0,3
14.39.	Фарче за осветление на заден номер - смяна + 30%	0,3	0,3	0,3	0,3
14.40.	Стъкло или крушка на фарче за осветление на заден номер - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2
14.41.	Превключвател на светлините - смяна	0,7	1,2	1,3	1,4

C.P.

Мини

11
401

14.42.	Осветление на двигател, багажник - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
14.43.	Плафон - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2
14.44.	Куплунг за преносима крушка - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
14.45.	Изключвател на аварийни светлини - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3
14.46.	Изключвател неупоменат - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2
14.47.	Клавишен ключ - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2
14.48.	Табло с уреди - смяна	0,4	0,4	0,8	1
14.49.	Табло с уреди (свалено) - смяна на 1 уред	0,2	0,2	0,2	0,2
14.50.	Жило на скоростомера - смяна при заден двигател	1,5	2	2	2,2
14.51.	Жило на скоростомера - смяна при преден двигател	0,4	0,5	0,5	0,5
14.52.	Датчик за количеството на горивото - смяна	0,6	0,6	0,6	0,6
14.53.	Скоростомер (свален) - проверка на стенд с регулиране	0,8	0,8	0,8	0,8
14.54.	Часовник - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2
14.55.	Клаксон - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2
14.56.	Включвател на клаксон - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2
14.57.	Конзола на клаксона - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3
14.58.	Стъклочистачки - механизъм с електрически двигател - смяна	1	1	1,2	1,2
14.59.	Рамо на чистачка с перо - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
14.60.	Помпа електрическа на пръскачка на чистачките с резервоар - смяна	0,4	0,5	0,5	0,6
14.61.	Дюза - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
14.62.	Провод на пръскача на чистачките - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2
14.63.	Механична помпа на пръскача на чистачките - смяна	0,4	0,5	0,5	0,6
14.64.	Превключвател на стъклочистачките - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3
14.65.	Електрическа инсталация комплект - смяна	10	13,5	14,5	16
14.66.	Електрическа инсталация преден сноп - смяна	6	8,9	9,5	10,5
14.67.	Електрическа инсталация заден сноп - смяна	4	6,2	6,5	7
14.68.	Преглед на кабелната мрежа	0,4	0,4	0,5	0,5
14.69.	Проводник неупоменат - смяна	0,1	0,1	0,2	0,2
14.70.	Проводник за високо напрежение - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
14.71.	Смяна капачка или лула на проводник с високо напрежение	0,05	0,05	0,05	0,05
15.	Тапицерски операции				
15.1.	Облицовка на тавана (челно и задно стъкло свалени) - смяна	2,5	3,8	4,5	5,3
15.2.	Облицовка на тавана - смяна без предходни операции	-	3,2	3,2	3,2
15.3.	Вътрешна облицовка - странична (седалка свалена) - смяна	0,3	0,3	0,4	0,4
15.4.	Полица на задно стъкло - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2
15.5.	Облицовка на арматурно табло - смяна	0,8	1	1,2	1,3
15.6.	Облицовка на предна колона - смяна	0,2	0,2	0,2	0,2
15.7.	Облицовка на средна колона - смяна	0,3	0,3	0,3	0,3
15.8.	Облицовка неупомената - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
15.9.	Подова настилка (седалките свалени) - смяна	1	1,2	1,3	1,5
15.10.	Предна част на подова настилка	0,4	0,7	0,8	0,9

	(седалките свалени) - смяна				
15.11.	Задна част на подова настилка (седалките свалени) - смяна	0,6	0,6	0,6	0,6
15.12.	Облицовка на багажник 1 брой - смяна	0,1	0,1	0,1	0,1
15.13.	Настилка на тунела (седалките свалени) - смяна	-	0,4	0,5	0,5
15.14.	Дамаска на предна седалка или облегалка (седалката свалена) - смяна	1	1,5	1,6	1,7
15.15.	Дамаска на задна седалка или облегалка (седалката свалена) - смяна	1,5	2	2,5	3
16.	Общи операции				
16.1.	Смяна на маслен филтър и масло в двигателя	0,4	0,4	0,6	0,7
16.2.	Смяна на масло в кормилна кутия	0,2	0,2	0,2	0,2
16.3.	Смяна на масло в предавателна кутия	0,4	0,4	0,5	0,5
16.4.	Смяна на масло в заден мост	0,3	0,3	0,3	0,3
16.5.	Смяна на охлаждайна течност с обезвъздушаване на системата	0,2	0,2	0,3	0,3
16.6.	Доливане течност и обезвъздушаване на спирачната или хидравличната система за управление на съединителя	1	1	1	1
16.7.	Радиоапарат - смяна	1	1	1	1
16.8.	Тонколона - смяна	0,5	0,5	0,5	0,5
16.9.	Антенa - смяна	0,5	0,5	0,5	0,5
16.10.	Алармена система - смяна	1,5	2	2,5	2,5
16.11.	Вкарване в халето на каросерия или тежко катастрофирал автомобил	2	2	2	2
16.12.	Вкарване в агрегатно отделение на двигател	1	1	1	1
16.13.	Операция неупомената	1	1	1	1

Лекотоварни автомобили и микробуси - според каросерията:			
- 1-ва група - тип "фургон";			
- 2-ра група - тип "цикап".			
№	Съдържание на операцията	Група автомобили	
		1	2
1.	Каросерия		
1.1.	Каросерия комплект с оборудване - смяна	50	25
1.2.	Каросерия комплект с оборудване след катастрофа - смяна	60	30
1.3.	Каросерия комплект без оборудване - смяна	120	60
1.4.	Каросерия комплект без оборудване след катастрофа - смяна		
	Забележка: за автомобили с двойно предаване нормовремето да се завишава с 10%	130	65
1.5.	Седалка комплект - смяна	0,9	0,9
1.6.	Врата без предходните операции - смяна	0,8	0,8
1.7.	Врата плъзгаща - смяна	1,2	-
1.8.	Регулиране на врата	0,4	0,4
1.9.	Ръкохватка на врата - смяна	0,4	0,4
1.10.	Брава на врата - смяна	0,7	0,7
1.11.	Брава на врата - ремонт	0,8	0,8
1.12.	Стъклоподемник без предходни операции - смяна	0,8	0,8
1.13.	Стъклоподемник свален - ремонт	0,8	0,8
1.14.	Врата - преоборудване	4	4
1.15.	Стъкло на врата - смяна	2,3	2,3
1.16.	Стъкло странично - смяна	0,8	-
1.17.	Стъкло челно - смяна	3,5	3,5
1.18.	Броня - смяна	2	2
1.19.	Капак над двигател - смяна	0,3	-
1.20.	Отоплител - смяна	2,5	2,5
1.21.	Отоплител (свален) - ремонт	1,5	1,5
1.22.	Декоративна решетка - смяна	1,5	1,5
2.	Тапицерски операции		
2.1.	Облицовка на тавана (челно стъкло и задно свалени) - смяна	6,5	3

2.2.	Облицовка на врата - смяна	0,6	0,6
2.3.	Облицовка на страница (седалки свалени) - смяна	0,5	0,3
2.4.	Смяна на лайстна	0,1	0,1
2.5.	Облицовка на арматурно табло - смяна	1,3	1,3
2.6.	Облицовка предна колона - смяна	0,2	0,2
2.7.	Облицовка средна колона - смяна	0,3	0,3
2.8.	Облицовка задна колона - смяна	0,3	0,4
2.9.	Облицовка на неупомената колона - смяна	0,2	0,2
2.10.	Калъф над капак на двигател - смяна	0,5	0,5
2.11.	Подова настилка - смяна (седалки свалени)	4	1,2
2.12.	Дамаска на седалка или облегалка (седалката свалена) - смяна	1,6	1,6
2.13.	Смяна тапицерия или скелет на седалка или облегалка (седалката свалена)	2	2

II. НОРМАТИВ ЗА АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ УСЛУГИ&

Нормативът за автотенекеджийски услуги се състои от:

1. нормовремена за подмяна на нови детайли;
2. нормовремена за възстановяване на деформирани детайли.

Нормовремената за възстановяване на деформирани детайли се определят на основата на три степени на възстановяване:

- първа степен - възстановяване на леки деформации - изправяне на огъвания или побитости, без да се извършват заварки, нагриване или точкуване;
- втора степен - възстановяване на средни деформации - изправяне на огъвания или побитости, обхващащи до 1/2 от детайла с частични разрези, нагривания и напасване;
- трета степен - възстановяване на тежки деформации - изправяне на големи огъвания или побитости чрез изправяне, нагриване, точкуване, обтягане, заварки и напасване на детайлите.

1. Подмяна на нови детайли

1.1. Подмяна на нови детайли на леки автомобили

№	Съдържание на операцията		Технологични часове			
			Група автомобили			
			клас (А)	клас (В)	клас (С)	клас (джип)
1	2	3	4	5	6	
1.	Предна броня или основа		0,8	1	1,2	1,4
2.	Подкартерни ламарини		0,4	0,4	0,5	0,5
3.	Преден капак		0,6	0,7	1	1,2
4.	Предна престилка	на болтове	0,5	0,7	0,9	1
		на заварка	5	6,5	7,5	8
5.	Преден калник	на болтове	2,8	3	3,5	4
		на заварка	5	6	6,5	7
6.	Преден рог		5	8	9	10
7.	Преден калник с престилка	на заварка	8	10	11	12
8.	Преден калник и подкалник	на заварка	12,5	16	17	18
		на болтове	9	11,5	12	13
9.	Предна престилка и рамка около радиатор	на болтове	3	5	6	7
		на заварка	10	12	14	16
10.	Два предни калника и предна престилка	на заварка	14	16	17	18
11.	Предна престилка, преден калник и подкалник комплект	на заварка	-	22	23	24
12.	Преден калник, предна престилка и рамка около радиатора	на заварка	21	22	23	
13.	Два предни калника, предна престилка комплект, предна престилка и рамка	на заварка	-	25	26	26
14.	Два предни калника, два подкалника комплект, предна престилка и рамка около радиатора	на заварка	-	41	42,5	43,5
15.	Предна колона		5	5	6	6
16.	Средна колона		5	5	6	6

17.	Задна колона		6	6	7	7
18.	Таван на купе		12	17	19	21
19.	Праг с рамка на врати		-	25	26	27
20.	Праг		7,5	8,5	9,5	10
21.	Стойка за крика		1	1	2	2
22.	Стойка за седалка		0,8	1	2	3
23.	Две стойки на една седалка		1,3	1,8	3	3,8
24.	Врата		0,6	0,6	1,2	1,5
25.	Полица зад задна седалка		4	4	4,5	4,5
26.	Греда зад заден мост		-	16	16	17
27.	Вътрешен заден подкалник (калникът свален)		7	8	8,8	9,3
28.	Външен заден подкалник (калникът свален)		4	4	6	6,5
29.	Рамка задно или челно стъкло		6	6	7	7
31.	Под на багажник		8	9	10	12
32.	Легенче		2,5	2,5	3	3
33.	Заден капак		0,8	1	1,2	1,4
34.	Заден калник	на болтове	2,8	3	3,5	4
		на заварка	5	6	6,5	7
35.	Задна престилка	на болтове	1,8	2	2,3	2,5
		на заварка	6	6,5	7	7,5
36.	Задна броня		0,9	1	1,2	1,3
37.	Задна престилка и заден калник	на заварка	10	11,5	12	13
38.	Заден калник и легенче		-	8	8	9
39.	Задна престилка и под на багажник	на заварка	-	15	16	17
40.	Два задни калника и задна престилка	на заварка	-	16	16	17
41.	Заден калник, задна престилка и легенче	на заварка	-	14	14	15
42.	Заден калник, легенче и заден рог		-	13	13	14
43.	Задна престилка, под на багажник и заден рог	на заварка	-	18	18	19
44.	Два задни калника, задна престилка и легенче	на заварка	-	17,5	18	18,5
45.	Два задни калника, задна престилка и под на багажник	на заварка	-	24	25	26
46.	Заден калник, задна престилка, заден рог и легенче	на заварка	-	19	19	20
47.	Задна престилка, под на багажник и два задни рога	на заварка	-	26	27	28
48.	Два задни калника, задна престилка и две легенчета	на заварка	-	32	32	33
49.	Задна престилка, два задни рога, под на багажник и две легенчета	на заварка	-	34	35	36
50.	Два задни калника, два задни рога и две легенчета	на заварка	-	31	31	32
51.	Два задни калника, задна престилка, два рога, под на багажник и две легенчета	на заварка	-	37	38	39
52.	Вертикален пояс (без предходните операции)		10,5	11,5	12,5	13,5
53.	Колона (греда) багажник		2	2,5	3	3,5
54.	Панел		8	10	12	14
55.	Операция неупомената		1	1	1,2	1,2

1.2. Подмяна на нови детайли на лекотоварни автомобили и микробуси

№	Съдържание на операцията	Технологични часове	
		Група автомобили	
1	2	3	4
56.	Предна броня или основа	2	2
57.	Подкартерна ламарина	0,8	0,8
58.	Преден капак на купето	1	1
59.	Капак над двигателя (в купето)	0,3	0,3
60.	Предна престилка	1	1
61.	Преден калник	на болтове	3
		на заварка	6
62.	Преден рог		17

63.	Преден подкалник		10	10
64.	Рамка около радиатора		4	4
65.	Торпедна ламарина		1,5	1,5
66.	Декоративна решетка		0,3	0,3
67.	Ламарина между рамката на челното стъкло и торпедо		25	25
68.	Предна колона		6	6
69.	Странична колона		6,5	6,5
70.	Задна колона		7	7
71.	Таван за купе		30	12
72.	Стъпенка		4	4
73.	Праг		9	9
74.	Стойка на крика		1	1
75.	Стойка за седалка		0,6	0,6
76.	Врата		0,8	0,8
77.	Врата плъзгаща		1,2	-
78.	Греда заден мост или рог		15	15
79.	Заден подкалник		15	15
80.	Рамка на челно стъкло		20	20
81.	Основа арматурно табло		2,5	2,5
82.	Под на багажник		10	-
83.	Под на купе		30	25
84.	Задна врата		1,5	-
85.	Страница лява или дясна, включително панел		25	12
86.	Задна престилка		5	-
87.	Задна броня		2	2
88.	Рамка на странично стъкло		8	-
89.	Люк на таван		3	-
90.	Шаси (рама)		60	60
91.	Товарна каросерия		-	17
92.	Капак страничен на каросерия		-	1
93.	Канак заден на каросерия		-	0,7
94.	Преграда между кабина и каросерия		-	4
95.	Стойка за калобран		0,6	0,6
96.	Стойка за акумулатор		1	1
97.	Панта на врата (свалена)		0,3	0,3
98.	Вертикален пояс (без предходните операции)		24	6
99.	Люк вентилационен за челно стъкло		2	2
100.	Операция неупомената		1	1

2. Възстановяване на деформирани детайли

2.1. Възстановяване на деформирани детайли на леки автомобили

№	Съдържание на операцията	Сложност	клас			
			(А)	(В)	(С)	(джип)
1	2	3	4	5	6	7
101.	Предна броня или основа	1	1,3	1,4	1,6	2,0
		2	1,7	1,9	2,2	2,8
		3	2,1	2,3	2,8	4,0
102.	Подкартерна ламарина	1	0,2	0,3	0,3	0,4
		2	0,3	0,6	0,6	0,7
		3	1,0	1,1	1,1	1,5
103.	Преден капак	1	1,5	1,7	2,1	2,5
		2	3,8	4,2	6,2	8,0
		3	5,2	6,2	10,0	14,0
104.	Предна престилка	1	0,4	0,8	1,0	1,4
		2	1,1	2,0	2,4	3,0
		3	2,0	3,2	3,6	4,2
105.	Рамка около радиатора	1	1,3	1,3	1,5	1,9
		2	2,5	3,5	3,7	4,2

		3	4.1	5.7	6.0	7.5
106.	Преден калник	1	0.8	1.2	1.6	2.2
		2	2.5	3.2	5.7	8.0
		3	5.0	6.7	9.5	13.0
107.	Подкалник комплект	1	1.2	1.5	1.7	2.2
		2	3.5	4.2	4.4	4.9
		3	5.5	6.4	7.0	8.5
108.	Рог	1	1.1	1.2	1.2	1.5
		2	2.7	3.0	4.8	6.8
		3	5.0	5.5	7.5	10.0
109.	Рамка челно стъкло	1	1.0	1.2	1.3	1.5
		2	1.8	2.3	2.6	3.2
		3	3.6	4.5	5.8	7.0
110.	Основа на торпедо (вертикален пояс)	1	2.9	3.5	4.2	5.0
		2	7.8	11.0	13.0	15.5
		3	14.0	19.0	20.0	23.0
111.	Кутия за вентилация	1	0.3	0.3	1.0	1.3
		2	1.2	1.5	2.1	2.7
		3	2.3	3.0	2.6	3.2
112.	Основа на арматурно табло	1	0.4	0.5	0.6	0.8
		2	1.1	1.5	1.7	2.0
		3	2.3	3.0	4.0	5.0
113.	Арматурно табло	1	0.8	1.0	1.1	1.4
		2	1.4	1.7	2.0	2.9
		3	-	-	-	-
114.	Пасване рамка на предно или задно стъкло		1.6	2.0	2.5	3.2
115.	Предна колона	1	0.7	1.2	1.4	1.7
		2	1.9	3.3	3.5	4.0
		3	3.5	5.2	5.5	6.5
116.	Средна колона	1	1.1	1.2	1.5	1.8
		2	2.6	2.8	3.8	4.9
		3	3.8	4.0	5.9	7.0
117.	Задна колона	1	0.6	1.0	1.3	1.7
		2	1.8	2.3	3.2	4.0
		3	3.1	3.3	5.2	7.0
118.	Таван на купето (или рамка)	1	1.4	2.0	2.2	2.7
		2	4.6	6.0	7.2	9.0
		3	9.1	10.0	12.0	15.0
119.	Врата	1	1.9	2.0	2.5	3.0
		2	5.4	5.5	6.3	7.2
		3	8.5	8.8	12.0	15.0
120.	Праг	1	1.8	2.0	2.4	3.0
		2	4.0	6.0	6.5	7.5
		3	6.4	10.0	11.0	13.0
121.	Стойка на крик	1	0.3	0.3	0.4	0.5
		2	0.8	0.8	1.0	1.2
		3	1.2	1.2	1.4	1.6
122.	Стойка на седалка	1	0.7	0.7	0.7	1.0
		2	1.3	1.3	1.3	1.5
		3	2.0	2.0	2.0	2.4
123.	Предна лява или дясна част на пода без тунел	1	1.8	2.0	3.0	4.0
		2	4.4	5.0	6.0	7.0
		3	6.1	7.0	8.0	9.0
124.	Задна лява или дясна част на пода	1	1.2	1.5	1.8	2.2
		2	3.6	4.2	5.0	6.0
		3	5.5	6.2	7.1	8.0
125.	Цяла предна част на пода	1	3.0	4.0	5.0	6.0
		2	8.0	11.0	13.0	15.0
		3	17.0	20.0	23.0	26.0
126.	Цяла задна част на пода	1	2.4	3.0	4.0	5.0
		2	5.0	5.5	6.5	7.5

Вс
 АИ
 С

ИИ

		3	7,5	9,0	10,0	11,5
127.	Цяла лява или дясна част	1	2,4	3,0	4,0	5,0
		2	6,5	7,0	9,5	11,0
		3	10,0	12,0	13,0	14,5
128.	Цял под	1	-	-	-	-
		2	13,0	15,0	17,0	19,0
		3	24,0	27,0	29,0	32,0
129.	Предна колона и основа (свален капник и врата)	1	1,0	1,0	1,0	1,3
		2	3,5	5,0	6,0	7,2
		3	6,0	8,5	9,6	12,0
130.	Задна колона и основа (свален капник)	1	1,0	1,0	1,0	1,3
		2	3,5	4,5	5,5	6,8
		3	6,0	7,5	8,5	10,0
131.	Полица зад задна седалка	1	0,4	0,5	0,7	0,9
		2	1,0	1,3	1,5	1,8
		3	2,0	2,7	2,9	3,3
132.	Греда над заден мост	1	0,7	1,0	1,5	2,0
		2	4,0	4,7	5,5	6,5
		3	8,5	9,2	10,0	11,0
133.	Вътрешен заден подкалник	1	1,2	1,5	2,0	2,5
		2	2,1	2,5	3,2	4,0
		3	3,1	3,5	4,3	5,0
134.	Външен заден подкалник	1	1,2	1,5	2,1	2,7
		2	2,5	3,0	3,6	4,2
		3	3,9	4,5	4,9	5,4
135.	Рамка на задно стъкло	1	1,0	1,0	1,5	1,8
		2	1,9	2,1	2,7	3,2
		3	3,9	4,3	5,0	5,8
136.	Заден рог	1	1,0	1,0	1,5	1,8
		2	2,3	2,5	3,5	4,2
		3	4,1	5,5	6,0	6,6
137.	Под на багажник	1	1,0	1,2	1,3	1,5
		2	2,2	3,0	3,5	3,8
		3	4,4	4,5	5,3	5,5
138.	Легенче	1	0,3	-	-	-
		2	0,7	-	-	-
		3	1,0	-	-	-
139.	Заден капак	1	1,1	1,1	2,0	2,8
		2	2,5	3,0	6,0	8,0
		3	4,0	5,5	10,0	12,5
140.	Заден калник	1	0,8	1,0	1,6	2,0
		2	2,0	2,7	5,7	7,0
		3	4,0	5,5	9,5	12,0
141.	Задна престилка	1	0,4	0,8	1,5	2,0
		2	1,1	2,2	3,4	4,2
		3	2,0	3,4	4,4	5,2
142.	Задна броня	1	1,3	1,4	1,6	1,8
		2	1,7	1,9	2,2	2,4
		3	2,1	2,3	2,8	3,3
143.	Шаси	1	3,0	-	-	-
		2	5,0	-	-	-
		3	14,0	-	-	-
144.	Колона или греда на багажника	1	0,8	1,0	1,5	1,8
		2	1,0	1,5	2,0	2,5
		3	1,5	2,0	2,5	3,0
145.	Стойка броня	1	0,4	0,5	0,8	0,9
		2	0,6	0,8	1,0	1,1
		3	0,8	1,0	1,2	1,3
146.	Панел ляв или десен	1	2,5	2,5	3,0	3,5
		2	8,5	8,5	9,5	10,0
		3	10,0	10,0	12,0	12,0

147.	Рамка багажник	1	1,5	2,0	2,5	3,0
		2	2,0	3,0	3,5	4,0
		3	2,5	3,5	4,0	4,5
148.	Операция неупомената	1	1,0	1,0	1,0	1,0
		2	1,5	1,5	1,5	1,5
		3	2,0	2,0	2,0	2,0

III. НОРМАТИВ ЗА БОЯДИСВАНЕ

При частично боядисване на детайли с боя с метален ефект и надлакиране технологичното време се завишава с 20%.

Леки автомобили		Технологични часове			
№	Съдържание на операцията	Група автомобили			
		клас (А)	клас (В)	клас (С)	клас (Джип)
1	2	3	4	5	6
1.	Цялостно боядисване				
1.1.	Цялостно боядисване на автомобила с акрилна боя без надлакиране.				
	Обем: шлифване на старото лаково покритие, сваляне на напукани, отслоили се и нанесени в повече слоеве кит, отстраняване на ръжда по лакираната повърхност на купето на автомобила, грундиране, китоване и шприц-китоване, водно шлифване, облежаване на стъклата и декоративните детайли, шлифване и почистване на вътрешната част на капачите, обдухване, забърсване на цялата подлежаща на боядисване повърхност, шприцоване на акрилна боя по открити външни части на купето, калниците отвътре, боядисване около двигателя	32	36	42	50
1.2.	Цялостно боядисване на автомобила с боя с метален ефект с надлакиране.				
	Обем: гореописаният с шприцоване на боя с метален ефект, надлакиране с покривен лак	36	45	52	60
2.	Частично боядисване				
2.1.	Боядисване на предна или задна част на автомобила	9,4	10,2	11,2	12,7
2.2.	Боядисване на страничната част на автомобила с акрилна боя	11,9	12,2	13,4	14,6
2.3.	Боядисване на предна или задна част на автомобила с боя с метален ефект	11,4	12,2	13,2	14,7
2.4.	Боядисване на страничната част на автомобила с боя с метален ефект	13,9	14,2	15,4	16,6
3.	Боядисване на отделни детайли				
3.1.	Калник преден или заден	3	3,3	3,6	3,8
3.2.	Врата предна или задна	3,3	3,8	4,2	4,2
3.3.	Престилка предна или задна	1	1,5	1,8	2
3.4.	Капак преден или заден	3,5	4	4,5	4,5
3.5.	Рамка пред предно или задно стъкло	0,8	1	1,2	1,2
3.6.	Таван	3,8	4	4,5	5
3.6.1.	Таван - на комби вариант дълга база	4,5	5	5,5	6,5
3.7.	Багажник	0,8	1	1,2	1,5
3.8.	Кош на двигател (двигател свален)	0,8	1	1,2	1,5
3.9.	Вътрешна повърхност на врати и колони при свалена тапицерия	0,3	0,4	0,5	0,5
3.10.	Отдолу на калник преден или заден	0,2	0,2	0,2	0,2
3.11.	Основа на калник	0,5	0,7	0,9	0,9
3.12.	Рог	0,5	0,7	0,9	0,9
3.13.	Врата на багажник	3	3,5	3,8	3,8
3.13.1.	Панел заден (автомобил с 4-5 врати)	3,5	3,8	4	4,2
3.13.2.	Панел заден (автомобил с 2/3 врати)	4	4,5	5	5,5
3.14.	Колона	1	1,5	1,8	2

3.15.	Праг	1,2	1,8	2,2	2,8
3.16.	Под на купето	2,5	3	3,5	4
3.17.	Броня (предна или задна)	3,3	3,5	4	4,5
3.18.	Лайстни	0,3	0,6	0,8	1,2
3.19.	Външно огледало (капачка)	0,5	0,6	0,7	0,8
4.	Декоративно боядисване				
4.1.	Броня	0,3	0,3	0,3	0,4
4.2.	Тас	0,1	0,1	0,1	0,1
4.3.	Джанга	0,2	0,2	0,2	0,2
4.4.	Двигател	0,3	0,3	0,3	0,4
4.5.	Броня метална	0,5	0,5	0,5	0,5
4.6.	Фирмени надписи, линии, емблеми, доставени шаблони от клиента в един цвят	3	3	3	3
4.7.	За всеки следващ цвят	1	1	1	1
5.	Съпътстващи операции				
5.1.	Отстраняване на ръждиви петна и почистване (обезмасляване) върху и под автомобила за 1 дм ²	0,1	0,1	0,1	0,1
5.2.	Ускорено сушене на лаковото покритие след боядисване при повишена температура в бояджийска камера				
	от един до три основни детайла	1,5	1,5	1,5	1,5
	от четири до шест основни детайла	3	3	3	3
	над шест основни детайла	4,5	4,5	4,5	4,5
5.4.	Получаване на определен цвят (тониране)	1	1	1	1

Нормативите за автотенекеджийски услуги и за ремонт и техническо обслужване автомобилите се групират по класове, както следва:

Леки автомобили:

- 1-ва група - клас (А) - критерият за определяне на автомобилите от този клас е дължината - 1 до 4 m;
- 2-ра група - клас (В) - критерият за определяне на автомобилите от този клас е дължината - 1 от 4 до 4,60 m;
- 3-та група - клас (С) - критерият за определяне на автомобилите от този клас е дължината - 1 над 4,60 m;
- 4-та група - клас (джип).

При нормативите за боядисване автомобилите се групират по класове, както следва:

Леки автомобили:

- 1-ва група - клас (А) - критерият за определяне на автомобилите от този клас е дължината - 1 до 4 m;
- 2-ра група - клас (В) - критерият за определяне на автомобилите от този клас е дължината - 1 от 4 до 4,60 m;
- 3-та група - клас (С) - критерият за определяне на автомобилите от този клас е дължината - 1 над 4,60 m;
- 4-та група - клас (джип);

Фургони, товарни автомобили до 3,5 t и автобуси до 15 + 1 седящи места:

- 1-ва група - тип "фургон" и "микробус";
- 2-ра група - тип "цикап". "Цикап" е моторно превозно средство, при което кабината е отделен възел от товарното пространство

Дата: 17.07.2017г.

...../П/.....
Управител на „ДАВИТЕК“ ЕООД

*Информацията в документа е
заличена на основание чл. 2 от ЗЗД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от (име, презиме, фамилия)
представител на „ДАВИТ ЕК“ ЕООД, БИК 121022120
със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район „Красно село“, ул.
„Солун“ №112. тел. 0899985269, email: office@davitek.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След като се запознах с обявата за събиране на оферти и документацията към нея публикувани на профила на купувача на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“, приемам да изпълня обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и предоставям на вниманието Ви следното ценово предложение:

1. **Обща стойност на основните ремонтни дейности за автомобилите от Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към настоящето Ценово предложение** в размер на 41 930 (четиридесет и една хиляди деветстотин и тридесет) лева без ДДС, цена с включен ДДС в размер на 50 316.00 (петдесет хиляди триста и шестнадесет) лева.

1.1. Посочените в Приложения от № 1 до № 6 вкл. общи стойности на отделните ремонтни работи или дейности са валидни за целия срок на изпълнение на договора и не подлежат на промяна, освен когато промяната е в полза на Възложителя.

2. **Цена на вложения труд /човекочас – часова ставка/при извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобилите, извън посочените в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към Ценовото предложение.** в лева за 1 час в размер на 4.50 (четири лева и петдесет ст.) лева без ДДС, цена с включен ДДС в размер на 5.40 (пет лева и четиридесет ст.) лева.

2.1. Цената е валидна за целия срок на договора и не подлежи на промяна, освен когато промяната е в полза на Възложителя.

3. **Отстъпка от цената на резервните части,** извън посочените в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към Ценовото предложение в размер 36.00 % (тридесет и шест процента).

3.1. Предложената отстъпка е еднозначно фиксиран процент от цената на придобиване на оригиналните и неупотребявани резервни части, извън посочените в Приложения от №1 до № 6 вкл. към Ценовото предложение.

3.2. Отстъпката е валидна за целия срок на договора и не подлежи на промяна, освен

NI

A
1000

1000

когато промяната е в полза на Възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ: (описват се поотделно)

1. Приложение № 1.
2. Приложение № 2.
3. Приложение № 3.
4. Приложение № 4.
5. Приложение № 5 и
6. Приложение № 6;

Забележки:

Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания.

Предлаганите стойности следва да се посочват в лева, закръглени до стотинка.

При разминаване на стойност, изписана с думи и стойност, посочена с цифри, се приема изписаното с думи.


При несъответствие на сбора от стойността на вложен труд и вложени части с посочената обща стойност на ремонтната работа или дейности (труд + части) в която и да е от Приложения от № 1 до № 6 вкл. към настоящото Ценово предложение, участникът ще бъде отстранен.

При разминаване между общата стойност на отделните видове ремонти или дейности по Приложения от № 1 до № 6 вкл. към настоящото Ценово предложение с общата стойност, посочена в съответното приложение, участникът ще бъде отстранен.

При разминаване между общата стойност на основните ремонтни дейности за автомобилите по Приложения от № 1 до № 6 вкл. към настоящото Ценово предложение, с посочената такава в ценовото предложение по т. 1, участникът ще бъде отстранен.

Дата: 02.07.2018 г.

Гр. София

Подпис: 

()

*Информацията в документа е
заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Ценовото предложение

**ТАБЛИЦИ ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ,
СОБСТВЕНОСТ НА КРДОПБГДСРСБНА**

Предлагаме остойностена таблица за техническо обслужване и ремонт на автомобил
марка: Хюндай, модел: Соната, както следва:

№	Наименование на ремонтната работа или манипулация	Мярка	Стойност на вложения труд в лева без ДДС	Стойност на вложените части в лева без ДДС	Обща стойност на ремонтната работа или дейност в лева без ДДС (труд + части)
1	2	3	4	5	6
1	Проверка (диагностика) на спирачна система и ABS		X	X	X
2	Смяна спирачна помпа	бр.	5.00	15.00	20.00
3	Смяна спирачна течност	бр.	20.00	22.00	42.00
4	Смяна спирачен цилиндър	бр.	1.00	1.00	2.00
5	Смяна задни накладки	комплект	30.00	80.00	110.00
6	Смяна предни накладки	комплект	25.00	90.00	115.00
7	Смяна преден спирачен диск	бр.	10.00	80.00	90.00
8	Смяна заден спирачен диск	бр.	10.00	80.00	90.00
9	Смяна жило ръчна спирачка	бр.	25.00	30.00	55.00
10	Смяна на датчик ABS	бр.	15.00	25.00	40.00
11	Смяна на спирачен маркуч	бр.	15.00	28.00	43.00
12	Смяна на сервоусилвател	бр.	5.00	15.00	20.00
13	Проверка (диагностика) на кормилна уредба		X	X	X
14	Смяна на външен кормилен накрайник	бр.	15.00	35.00	50.00
15	Смяна на вътрешен кормилен накрайник	бр.	15.00	40.00	55.00
16	Смяна на кормилна рейка	бр.	120.00	350.00	470.00
17	Смяна на каре волап	бр.	50.00	130.00	180.00
18	Проверка (диагностика) на ходова част		X	X	X
19	Смяна на лагер/тампон на амортисьор	бр.	25.00	20.00	45.00
20	Смяна на амортисьор преден	бр.	35.00	90.00	125.00
21	Смяна на амортисьор заден	бр.	35.00	90.00	125.00

22	Смяна на носач горен	бр.	30.00	80.00	110.00
23	Смяна на носач долен	бр.	30.00	80.00	110.00
24	Смяна на втулки на носач	бр.	35.00	20.00	55.00
25	Смяна на шарнир	бр.	20.00	25.00	45.00
26	Смяна на биалетка	бр.	15.00	25.00	40.00
27	Смяна на преден лагер/главина	бр.	35.00	82.00	117.00
28	Смяна на заден лагер/главина	бр.	35.00	78.00	113.00
29	Смяна на предна пружина	бр.	20.00	30.00	50.00
30	Проверка (диагностика) на ск. кутия, съединител и диференциал		X	X	X
31	Смяна на масло скоростна кутия	бр.	20.00	35.00	55.00
32	Смяна на феродов диск	бр.	80.00	200.00	280.00
33	Смяна на притискателен диск	бр.	90.00	220.00	310.00
34	Смяна на демпфер	бр.	20.00	800.00	820.00
35	Смяна на каре	бр.	40.00	110.00	150.00
36	Смяна на помпа съединител	бр.	40.00	120.00	160.00
37	Смяна на полуоска	бр.	30.00	20.00	50.00
38	Смяна на семеринг на полуоска	Бр.	20.00	15.00	35.00
39	Смяна на маншон на каре	бр.	30.00	25.00	55.00
40	Проверка (диагностика) на охладителна система		X	X	X
41	Смяна на воден радиатор	бр.	50.00	180.00	230.00
42	Смяна на термостат	бр.	30.00	30.00	60.00
43	Смяна на температурен датчик	бр.	15.00	25.00	40.00
44	Смяна на разширителен съд	бр.	1.00	1.00	2.00
45	Смяна на водна помпа	бр.	50.00	80.00	130.00
46	Смяна на антифриз	бр.	15.00	40.00	55.00
47	Смяна на охладителна перка	бр.	30.00	80.00	110.00
48	Проверка (диагностика) на горивна система-бензин		X	X	X
49	Смяна на бензинова помпа	бр.	50.00	100.00	150.00
50	Смяна на горивен филтър	бр.	50.00	30.00	80.00
51	Смяна на инжекцион	бр.	1.00	1.00	2.00
52	Смяна на горивопровод	бр.	10.00	15.00	25.00
53	Проверка (диагностика) на горивната смес		X	X	X
54	Смяна на дебитомер	бр.	10.00	60.00	70.00
55	Смяна на ламбда сонда	бр.	30.00	150.00	180.00
56	Смяна на дроселна клапа	бр.	15.00	120.00	135.00
57	Смяна на смукателни колектори	бр.	5.00	5.00	10.00
58	Смяна на катализатор	бр.	5.00	5.00	10.00

000000

59	Проверка (диагностика) на запалителната система		X	X	X
60	Смяна на свещи	комплект	25.00	40.00	65.00
61	Смяна на кабели	комплект	10.00	20.00	30.00
62	Смяна на бобина	бр.	10.00	25.00	35.00
63	Смяна на стартер	бр.	40.00	125.00	165.00
64	Смяна на алтернатор	бр.	40.00	160.00	200.00
65	Смяна на акумулатор	бр.	5.00	160.00	165.00
66	Смяна на клеми акумулатор	бр.	5.00	5.00	10.00
67	Смяна на ремък алтернатор	бр.	15.00	20.00	35.00
68	Проверка (диагностика) на мазилната система - техническо обслужване		X	X	X
69	Смяна на масло двигател	бр.	15.00	60.00	75.00
70	Смяна на маслен филтър	бр.	2.00	10.00	12.00
71	Смяна на въздушен филтър	бр.	5.00	15.00	20.00
72	Смяна на филтър купе	бр.	15.00	20.00	35.00
73	Проверка (диагностика) на двигателя		X	X	X
74	Смяна на гарнитура капак	бр.	30.00	20.00	50.00
75	Смяна на гарнитура глава	бр.	235.00	55.00	305.00
76	Смяна на гарнитура картер	бр.	50.00	15.00	65.00
77	Смяна на разпределителен вал	бр.	30.00	50.00	80.00
78	Смяна на повдигач	бр.	10.00	15.00	25.00
79	Смяна на клапан	бр.	10.00	15.00	25.00
80	Смяна на ангренажна верига	бр.	120.00	120.00	240.00
81	Смяна на обтяжна ролка	бр.	15.00	40.00	55.00
82	Смяна на паразитна ролка	бр.	15.00	40.00	55.00
83	Проверка (диагностика) на изпускателната система		X	X	X
84	Смяна на ауспух	бр.	35.00	80.00	115.00
85	Смяна на изпускателен колектор	бр.	20.00	20.00	40.00
86	Смяна на мека връзка	бр.	40.00	50.00	90.00
87	Смяна на тампони за ауспух	бр.	5.00	10.00	15.00
88	Проверка (диагностика) на система комфорт		X	X	X
89	Смяна на радиатор климатик	бр.	50.00	140.00	190.00
90	Смяна на радиатор парно	бр.	100.00	50.00	150.00
91	Смяна на вентилатор парно	бр.	1.00	1.00	2.00
92	Смяна мотор клапа парно	бр.	50.00	60.00	110.00
93	Смяна на компресор климатик	бр.	50.00	350.00	400.00
94	Смяна на шайба компресор	бр.	40.00	80.00	120.00

AB -

AT

1.10

1.10

1.10

1.10

	климатик				
95	Зареждане с хл. агент на климатик	бр.	40.00	140.00	180.00
96	Проверка (диагностика) на автомобилни гуми		X	X	X
97	Демонтаж/монтаж и баланс на гума автомобил	бр.	20.00	X	20.00
98	Смяна вентил джанта	бр.	2.00	2.00	4.00
99	Изправяне алуминиева джанта	бр.	40.00	X	40.00
100	Цена на нова автомобилна гума		X	X	X
101	Лятна 215/60 R16 с тов. индекс - мин.99, скоростен -мин. V и с европейски етикет за: икономия на гориво - мин. B и сцепление на мокро - мин. A. Ниво на шум - до 70 децибела	бр.	X	190.00	190.00
102	Зимна 215/60 R16 с тов. индекс - мин.99, скоростен -мин. V и с европейски етикет за: икономия на гориво - мин. B и сцепление на мокро - мин. A. Ниво на шум - до 70 децибела	бр.	X	200.00	200.00
103	Проверка (диагностика) на ел.система		X	X	X
104	Компютърна диагностика	бр.	50.00	0.00	50.00
Обща стойност без ДДС:			2658.00	6511.00	9169.00

Забележка:

1. Дейностите и частите, неключени в таблица Приложение № 1 се заплащат по предложена цена на човекочас (часова ставка) и цена на резервни части, материали и консумативи с предложена търговска отстъпка.
2. За дейностите по позиция № 97 - демонтаж, монтаж и баланс на гуми допълнителен разход за вложени тежести не се заплащат
3. Празните полета следва да съдържат числово изразена стойност

Дата:02.07.2018 г.

Гр. София

Подпис: [Своето име]

*Информацията в документа е
заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
към Ценовото предложение

**ТАБЛИЦИ ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ,
СОБСТВЕНОСТ НА КРДОПБГДСРСБНА**

Предлагаме остойностена таблица за техническо обслужване и ремонт на автомобил
марка: Хюндай, модел: Грандъор, както следва:

№	Наименование на ремонтната работа или манипулация	Мярка	Стойност на вложения труд в лева без ДДС	Стойност на вложените части в лева без ДДС	Обща стойност на ремонтната работа или дейност в лева без ДДС (труд + части)
1	2	3	4	5	6
1	Проверка (диагностика) на спирачна система и ABS		X	X	X
2	Смяна спирачна помпа	бр.	5.00	15.00	20.00
3	Смяна спирачна течност	бр.	20.00	22.00	42.00
4	Смяна спирачен цилиндър	бр.	1.00	1.00	2.00
5	Смяна задни накладки	комплект	30.00	80.00	110.00
6	Смяна предни накладки	комплект	25.00	90.00	115.00
7	Смяна преден спирачен диск	бр.	10.00	80.00	90.00
8	Смяна заден спирачен диск	бр.	10.00	80.00	90.00
9	Смяна водачи спирачен апарат	бр.	25.00	30.00	55.00
10	Смяна на датчик ABS	бр.	15.00	25.00	40.00
11	Смяна на спирачен маркуч	бр.	15.00	28.00	43.00
12	Смяна на сервоусилвател	бр.	5.00	15.00	20.00
13	Проверка (диагностика) на кормилна уредба		X	X	X
14	Смяна на външен кормилен накрайник	бр.	15.00	35.00	50.00
15	Смяна на вътрешен кормилен накрайник	бр.	15.00	40.00	55.00
16	Смяна на кормилна рейка	бр.	120.00	350.00	470.00
17	Смяна на каре волан	бр.	50.00	130.00	180.00
18	Проверка (диагностика) на ходова част		X	X	X
19	Смяна на лагер/тампон на амортисьор	бр.	25.00	20.00	45.00
20	Смяна на амортисьор преден	бр.	35.00	90.00	125.00
21	Смяна на амортисьор заден	бр.	35.00	90.00	125.00
22	Смяна на носач горен	бр.	30.00	80.00	110.00
23	Смяна на носач долен	бр.	30.00	80.00	110.00
24	Смяна на втулки на носач	бр.	35.00	20.00	55.00
25	Смяна на шарнир	бр.	20.00	25.00	45.00

0/3 -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000000

26	Смяна на биалетка	бр.	15.00	25.00	40.00
27	Смяна на преден лагер/главина	бр.	35.00	82.00	117.00
28	Смяна на заден лагер	бр.	35.00	78.00	113.00
29	Смяна на предна пружина	бр.	20.00	30.00	50.00
30	Проверка (диагностика) на ск. кутия, съединител и диференциал		X	X	X
31	Смяна на автоматична скоростна кутия	бр.	200.00	300.00	500.00
32	Смяна на масло авт. скорости	бр.	40.00	160.00	200.00
33	Смяна на каре	бр.	40.00	150.00	190.00
34	Смяна на полуоска	бр.	30.00	20.00	50.00
35	Смяна на семеринг на полуоска	бр.	20.00	15.00	35.00
36	Смяна на маншон на каре	бр.	30.00	25.00	55.00
37	Проверка (диагностика) на охладителна система		X	X	X
38	Смяна на воден радиатор	бр.	50.00	180.00	230.00
39	Смяна на термостат	бр.	30.00	40.00	70.00
40	Смяна на температурен датчик	бр.	15.00	25.00	40.00
41	Смяна на разширителен съд	бр.	1.00	1.00	2.00
42	Смяна на водна помпа	бр.	50.00	80.00	130.00
43	Смяна на антифриз	бр.	15.00	50.00	65.00
44	Смяна на охладителна перка	бр.	30.00	80.00	110.00
45	Проверка (диагностика) на горивна система-дизел		X	X	X
46	Смяна на гориво - нагнетателна помпа	бр.	60.00	600.00	660.00
47	Смяна на горивен филтър	бр.	20.00	20.00	40.00
48	Смяна на дюза	бр.	40.00	450.00	490.00
49	Смяна на регулатор на налягането	бр.	20.00	100.00	120.00
50	Проверка (диагностика) на горивната смес		X	X	X
51	Смяна на дебитомер	бр.	30.00	200.00	230.00
52	Смяна на ламбда сонда	бр.	30.00	150.00	180.00
53	Смяна на дроселна клапа	бр.	30.00	120.00	150.00
54	Смяна на филтър твърди частици	бр.	40.00	5.00	45.00
55	Смяна на турбокомпресор	бр.	150.00	600.00	750.00
56	Проверка (диагностика) на запалителната система		X	X	X
57	Смяна на подгревателна свещ	бр.	15.00	25.00	40.00
58	Смяна на стартер	бр.	40.00	160.00	200.00
59	Смяна на алтернатор	бр.	40.00	170.00	210.00
60	Смяна на акумулатор	бр.	5.00	200.00	205.00
61	Смяна на клеми акумулатор	бр.	5.00	5.00	10.00
62	Смяна на ремък алтернатор	бр.	15.00	20.00	35.00
63	Проверка (диагностика) на мазилната система - техническо		X	X	X

	обслужване				
64	Смяна на масло двигател	бр.	15.00	80.00	95.00
65	Смяна на маслен филтър	бр.	2.00	15.00	17.00
66	Смяна на въздушен филтър	бр.	5.00	20.00	25.00
67	Смяна на филтър купе	бр.	15.00	20.00	35.00
68	Проверка (диагностика) на двигателя		X	X	X
69	Смяна на гарнитура капак	бр.	30.00	20.00	50.00
70	Смяна на гарнитура глава	бр.	215.00	55.00	305.00
71	Смяна на гарнитура картер	бр.	50.00	15.00	65.00
72	Смяна на разпределителен вал	бр.	20.00	20.00	40.00
73	Смяна на повдигач	бр.	10.00	15.00	25.00
74	Смяна на клапан	бр.	10.00	15.00	25.00
75	Смяна на ангренажен ремък	бр.	80.00	60.00	140.00
76	Смяна на обтяжна ролка	бр.	15.00	50.00	65.00
77	Смяна на паразитна ролка	бр.	15.00	50.00	65.00
78	Проверка (диагностика) на изпускателната система		X	X	X
79	Смяна на ауспух	бр.	35.00	80.00	115.00
80	Смяна на изпускателен колектор	бр.	20.00	5.00	25.00
81	Смяна на мека връзка	бр.	40.00	50.00	90.00
82	Смяна на тампони за ауспух	бр.	5.00	10.00	15.00
83	Проверка (диагностика) на система комфорт		X	X	X
84	Смяна на радиатор климатик	бр.	50.00	140.00	190.00
85	Смяна на радиатор парно	бр.	100.00	50.00	150.00
86	Смяна на вентилатор парно	бр.	1.00	1.00	2.00
87	Смяна мотор клапа парно	бр.	50.00	120.00	170.00
88	Смяна на компресор климатик	бр.	50.00	350.00	400.00
89	Смяна на шайба компресор климатик	бр.	40.00	80.00	120.00
90	Зареждане с хл. агент на климатик	бр.	40.00	140.00	180.00
91	Проверка (диагностика) на автомобилни гуми		X	X	X
92	Демонтаж/монтаж и баланс на гума	бр.	20.00	X	20.00
93	Смяна вентил джанта	бр.	2.00	2.00	4.00
94	Изправяне алуминиева джанта	бр.	40.00	X	40.00
95	Цена на нова автомобилна гума		X	X	X
96	Лятна 235/55 R17 с тов. индекс - мин.99, скоростен -мин. V и с европейски етикет за: икономия на гориво - мин. B и сцепление на мокро - мин. A. Ниво на шум - до 70 децибела	бр.	X	150.00	150.00

97	Зимна 235/55 R17 с тов. индекс - мин.99, скоростен - мин. V и с европейски етикет за: икономия на гориво - мин.В и сцепление на мокро - мин. А. Ниво на шум - до 70 децибела	бр.	X	200.00	200.00
98	Проверка (диагностика) на ел.система		X	X	X
99	Смяна крушка ксенон	бр.	10.00	120.00	130.00
100	Компютърна диагностика	бр.	50.00	0.00	50.00
Обща стойност без ДДС:			2 802.00	7 525.00	10 327.00 лв.
			лв.	лв.	

Забележка:

1. Дейностите и частите, невключени в таблица Приложение № 2 се заплащат по предложена цена на човекочас (часова ставка) и цена на резервни части, материали и консумативи с предложена търговска отстъпка.
2. За дейностите по позиция № 92 - демонтаж, монтаж и баланс на гуми допълнителен разход за вложени тежести не се заплащат.
3. Празните полета следва да съдържат числово изразена стойност.

Дата:02.07.2018 г.

Гр. София

Подпис:..... /
(.....)

*Информацията в документа е
заличена на основание чл. 2 от ЗЗД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
към Ценовото предложение

**ТАБЛИЦИ ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ,
СОБСТВЕНОСТ НА КРДОПБГДСРСБНА**

Предлагаме остойностена таблица за техническо обслужване и ремонт на автомобил марка: Хюндай, модел: I 30, както следва:

№	Наименование на ремонтната работа или манипулация	Мярка	Стойност на вложения труд в лева без ДДС	Стойност на вложените части в лева без ДДС	Обща стойност на ремонтната работа или дейност в лева без ДДС (труд + части)
1	2	3	4	5	6
1	Проверка (диагностика) на спирачна система и ABS		X	X	X
2	Смяна спирачна помпа	бр.	5.00	10.00	15.00
3	Смяна спирачна течност	бр.	20.00	22.00	42.00
4	Смяна спирачен цилиндър	бр.	1.00	1.00	2.00
5	Смяна задни накладки	комплект	30.00	60.00	90.00
6	Смяна предни накладки	комплект	25.00	80.00	105.00
7	Смяна преден спирачен диск	бр.	10.00	80.00	90.00
8	Смяна заден спирачен диск	бр.	10.00	80.00	90.00
9	Смяна жило ръчна спирачка	бр.	25.00	30.00	55.00
10	Смяна на датчик ABS	бр.	15.00	25.00	40.00
11	Смяна на спирачен маркуч	бр.	15.00	28.00	43.00
12	Смяна на сервоусилвател	бр.	5.00	5.00	10.00
13	Проверка (диагностика) на кормилна уредба		X	X	X
14	Смяна на външен кормилен накрайник	бр.	15.00	35.00	50.00
15	Смяна на вътрешен кормилен накрайник	бр.	15.00	40.00	55.00
16	Смяна на кормилна рейка	бр.	120.00	350.00	470.00
17	Смяна на каре волан	бр.	50.00	100.00	150.00
18	Проверка (диагностика) на ходова част		X	X	X
19	Смяна на лагер/тампон на амортисьор	бр.	5.00	10.00	15.00
20	Смяна на амортисьор преден	бр.	5.00	20.00	25.00
21	Смяна на амортисьор заден	бр.	35.00	90.00	125.00
22	Смяна на носач горен	бр.	30.00	80.00	110.00
23	Смяна на носач долен	бр.	30.00	80.00	110.00
24	Смяна на втулки на носач	бр.	35.00	20.00	55.00
25	Смяна на шарнир	бр.	20.00	25.00	45.00
26	Смяна на биалетка	бр.	15.00	25.00	40.00
27	Смяна на преден лагер/главина	бр.	35.00	82.00	117.00

28	Смяна на заден лагер/главина	бр.	35.00	78.00	113.00
29	Проверка (диагностика) на ск. кутия, съединител и диференциал		X	X	X
30	Смяна на масло скоростна кутия	бр.	20.00	30.00	50.00
31	Смяна на феродов диск	бр.	10.00	10.00	20.00
32	Смяна на притискателен диск	бр.	10.00	10.00	20.00
33	Смяна на каре	бр.	40.00	140.00	180.00
34	Смяна на помпа съединител	бр.	10.00	40.00	50.00
35	Смяна на полуоска	бр.	40.00	120.00	160.00
36	Смяна на семеринг на полуоска	Бр.	30.00	20.00	50.00
37	Смяна на маншон на каре	бр.	20.00	15.00	35.00
38	Проверка (диагностика) на охладителна система		X	X	X
39	Смяна на воден радиатор	бр.	50.00	180.00	230.00
40	Смяна на термостат	бр.	30.00	30.00	60.00
41	Смяна на температурен датчик	бр.	15.00	25.00	40.00
42	Смяна на разширителен съд	бр.	1.00	1.00	2.00
43	Смяна на водна помпа	бр.	50.00	80.00	130.00
44	Смяна на антифриз	бр.	15.00	40.00	55.00
45	Проверка (диагностика) на горивна система-бензин		X	X	X
46	Смяна на бензинова помпа	бр.	50.00	100.00	150.00
47	Смяна на горивен филгър	бр.	15.00	25.00	40.00
48	Смяна на горивопровод	бр.	10.00	15.00	25.00
49	Проверка (диагностика) на горивната смес		X	X	X
50	Смяна на дебитомер	бр.	10.00	50.00	60.00
51	Смяна на ламбда сонда	бр.	30.00	100.00	130.00
52	Смяна на дроселна клапа	бр.	30.00	80.00	110.00
53	Смяна на смукателен колектор	бр.	40.00	5.00	45.00
54	Проверка (диагностика) на запалителната система		X	X	X
55	Смяна на свещи	комплект	25.00	40.00	65.00
56	Смяна на кабели	комплект	10.00	20.00	30.00
57	Смяна на бобина	бр.	10.00	25.00	35.00
58	Смяна на стартер	бр.	40.00	150.00	190.00
59	Смяна на алтернатор	бр.	40.00	200.00	240.00
60	Смяна на акумулатор	бр.	5.00	160.00	165.00
61	Смяна на клеми акумулатор	бр.	5.00	5.00	10.00
62	Смяна на ремък алтернатор	бр.	15.00	20.00	35.00
63	Проверка (диагностика) на мазилната система - техническо обслужване		X	X	X
64	Смяна на масло двигател	бр.	15.00	60.00	75.00
65	Смяна на маслен филтър	бр.	2.00	10.00	12.00
66	Смяна на въздушен филтър	бр.	5.00	15.00	20.00

67	Смяна на филтър купе	бр.	15.00	20.00	35.00
68	Проверка (диагностика) на двигателя		X	X	X
69	Смяна на гарнитура капак	бр.	20.00	25.00	45.00
70	Смяна на гарнитура глава	бр.	200.00	60.00	260.00
71	Смяна на гарнитура картер	бр.	50.00	20.00	70.00
72	Смяна на разпределителен вал	бр.	5.00	5.00	10.00
73	Смяна на клапан	бр.	10.00	15.00	25.00
74	Смяна на обтяжна ролка	бр.	15.00	40.00	55.00
75	Смяна на паразитна ролка	бр.	15.00	40.00	55.00
76	Проверка (диагностика) на изпускателната система		X	X	X
77	Смяна на ауспух	бр.	35.00	80.00	115.00
78	Смяна на изпускателен колектор	бр.	5.00	5.00	10.00
79	Смяна на мека връзка	бр.	40.00	50.00	90.00
80	Смяна на тампони за ауспух	бр.	5.00	10.00	15.00
81	Проверка (диагностика) на система комфорт		X	X	X
82	Смяна на радиатор климатик	бр.	50.00	140.00	190.00
83	Смяна на радиатор парно	бр.	100.00	50.00	150.00
84	Смяна на вентилатор парно	бр.	1.00	1.00	2.00
85	Смяна мотор клапа парно	бр.	50.00	60.00	110.00
86	Смяна на компресор климатик	бр.	50.00	350.00	400.00
87	Смяна на шайба компресор климатик	бр.	40.00	80.00	120.00
88	Зареждане с хл. агент на климатик	бр.	40.00	140.00	180.00
89	Проверка (диагностика) на автомобилни гуми		X	X	X
90	Демонтаж/монтаж и баланс на гума автомобил	бр.	15.00	X	15.00
91	Смяна вентил джанта	бр.	2.00	2.00	4.00
92	Изправяне алуминиева джанта	бр.	30.00	X	30.00
93	Цена на нова автомобилна гума		X	X	X
94	Лятна 205/55 R16 с тов. индекс - мин.99, скоростен -мин. V и с европейски етикет за: икономия на гориво - мин. B и сцепление на мокро - мин. A. Ниво на шум - до 70 децибела	бр.	X	190.00	190.00
95	Зимна 205/55 R16 с тов. индекс - мин.99, скоростен -мин. V и с европейски етикет за: икономия на гориво - мин. B и сцепление на мокро - мин. A. Ниво на шум - до 70 децибела	бр.	X	200.00	200.00
96	Проверка (диагностика) на ел.система		X	X	X
97	Компютърна диагностика	бр.	50.00	0.00	50.00
Обща стойност без ДДС:			2 147.00 ЛВ.	4860.00 ЛВ.	7007.00 ЛВ.

000010

Забележка:

1. Дейностите и частите, невключени в таблица Приложение № 3 се заплащат по предложена цена на човекочас (часова ставка) и цена на резервни части, материали и консумативи с предложена търговска отстъпка.
2. За дейностите по позиция № 90 - демонтаж, монтаж и баланс на гуми допълнителен разход за вложени тежести не се заплащат.
3. Празните полета следва да съдържат числово изразена стойност.

Дата: 02.07.2018 г.
Гр.София.

Подпис:
(" ")

*Информацията в документа е
заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
към Ценовото предложение

**ТАБЛИЦИ ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ,
СОБСТВЕНОСТ НА КРДОПБГДСРСБНА**

Предлагаме остойностена таблица за техническо обслужване и ремонт на автомобил
марка: **Грейт Уолл, модел: Ховер Н5, както следва:**

№	Наименование на ремонтната работа или манипулация	Марка	Стойност на вложени труд в лева без ДДС	Стойност на вложени части в лева без ДДС	Обща стойност на ремонтната работа или дейност в лева без ДДС (труд + части)
1	2	3	4	5	6
1	Проверка (диагностика) на спирачна система и ABS		X	X	X
2	Смяна спирачна помпа	бр.	1.50	8.50	10.00
3	Смяна спирачна течност	бр.	3.00	18.00	21.00
4	Смяна спирачен цилиндър	бр.	1.00	1.00	2.00
5	Смяна задни накладки	комплект	30.00	80.00	110.00
6	Смяна предни накладки	комплект	50.00	180.00	230.00
7	Смяна преден спирачен диск	бр.	5.00	40.00	45.00
8	Смяна заден спирачен диск	бр.	30.00	120.00	150.00
9	Смяна на датчик ABS	бр.	2.00	2.00	4.00
10	Смяна на спирачен маркуч	бр.	7.50	14.00	21.50
11	Смяна на сервоусилвател	бр.	2.00	8.00	10.00
12	Проверка (диагностика) на кормилна уредба		X	X	X
13	Смяна на външен кормилен накрайник	бр.	15.00	35.00	50.00
14	Смяна на вътрешен кормилен накрайник	бр.	15.00	40.00	55.00
15	Смяна на кормилна рейка	бр.	60.00	175.00	235.00
16	Смяна на каре волан	бр.	25.00	65.00	90.00
17	Проверка (диагностика) на ходова част		X	X	X
18	Смяна на амортизатор преден	бр.	35.00	90.00	125.00
19	Смяна на амортизатор заден	бр.	35.00	90.00	125.00
20	Смяна на носач горен	бр.	15.00	40.00	55.00
21	Смяна на носач долен	бр.	15.00	40.00	55.00
22	Смяна на втулки на носач	бр.	10.00	10.00	20.00
23	Смяна на шарнир	бр.	15.00	30.00	45.00
24	Смяна на преден лагер/главина	бр.	35.00	82.00	117.00
25	Смяна на заден лагер/главина	бр.	35.00	78.00	113.00
26	Проверка (диагностика) на ск. кутия, съединител и диференциал		X	X	X

000021

27	Смяна на масло скоростна кутия	бр.	20.00	35.00	55.00
28	Смяна на феродов диск	бр.	150.00	200.00	350.00
29	Смяна на притискателен диск	бр.	150.00	200.00	350.00
30	Смяна на каре	бр.	20.00	55.00	75.00
31	Смяна на помпа съединител	бр.	30.00	70.00	100.00
32	Смяна на полуоска	бр.	10.00	15.00	25.00
33	Смяна на семеринг на полуоска	Бр.	7.50	10.00	17.50
34	Смяна на маншон на каре	бр.	30.00	25.00	55.00
35	Проверка (диагностика) на охладителна система		X	X	X
36	Смяна на воден радиатор	бр.	25.00	80.00	105.00
37	Смяна на термостат	бр.	15.00	15.00	30.00
38	Смяна на температурен датчик	бр.	7.50	12.50	20.00
39	Смяна на разширителен съд	бр.	0.50	0.50	1.00
40	Смяна на водна помпа	бр.	50.00	80.00	130.00
41	Смяна на антифриз	бр.	15.00	40.00	55.00
42	Проверка (диагностика) на горивна система-бензин		X	X	X
43	Смяна на бензинова помпа	бр.	50.00	200.00	250.00
44	Смяна на горивен филтър	бр.	10.00	60.00	70.00
45	Смяна на горивопровод	бр.	5.00	5.00	10.00
46	Проверка (диагностика) на горивната смес		X	X	X
47	Смяна на дебитомер	бр.	10.00	50.00	60.00
48	Смяна на дроселна клапа	бр.	30.00	120.00	150.00
49	Смяна на смукателен колектор	бр.	50.00	50.00	100.00
50	Проверка (диагностика) на запалителната система		X	X	X
51	Смяна на свещи	комплект	20.00	60.00	80.00
52	Смяна на кабели	комплект	20.00	60.00	80.00
53	Смяна на бобина	бр.	20.00	200.00	220.00
54	Смяна на стартер	бр.	30.00	40.00	70.00
55	Смяна на алтернатор	бр.	10.00	70.00	80.00
56	Смяна на акумулатор	бр.	20.00	380.00	400.00
57	Смяна на клеми акумулатор	бр.	2.00	8.00	10.00
58	Смяна на ремък алтернатор	бр.	15.00	20.00	35.00
59	Проверка (диагностика) на мазилната система - техническо обслужване		X	X	X
60	Смяна на масло двигател	бр.	15.00	60.00	75.00
61	Смяна на маслен филтър	бр.	2.00	10.00	12.00
62	Смяна на въздушен филтър	бр.	5.00	15.00	20.00
63	Смяна на филтър купе	бр.	30.00	40.00	70.00
64	Проверка (диагностика) на двигателя		X	X	X
65	Смяна на гарнитура капак	бр.	30.00	20.00	50.00

66	Смяна на гарнитура глава	бр.	60.00	93.00	153.00
67	Смяна на гарнитура картер	бр.	50.00	15.00	65.00
68	Смяна на разпределителен вал	бр.	1.00	1.00	2.00
69	Смяна на клапан	бр.	1.00	1.00	2.00
70	Смяна на обтяжна ролка	бр.	15.00	40.00	55.00
71	Смяна на паразитна ролка	бр.	15.00	40.00	55.00
72	Проверка (диагностика) на изпускателната система		X	X	X
73	Смяна на ауспух	бр.	30.00	70.00	100.00
74	Смяна на изпускателен колектор	бр.	1.00	1.00	2.00
75	Смяна на мека връзка	бр.	40.00	60.00	100.00
76	Смяна на тампони за ауспух	бр.	1.00	1.00	2.00
77	Проверка (диагностика) на система комфорт		X	X	X
78	Смяна на радиатор климатик	бр.	50.00	100.00	150.00
79	Смяна на радиатор парно	бр.	1.00	1.00	2.00
80	Смяна на вентилатор парно	бр.	1.00	1.00	2.00
81	Смяна мотор клапа парно	бр.	20.00	100.00	120.00
82	Смяна на компресор климатик	бр.	50.00	350.00	400.00
83	Смяна на шайба компресор климатик	бр.	40.00	80.00	120.00
84	Зареждане с хл. агент на климатик	бр.	40.00	150.00	190.00
85	Проверка (диагностика) на автомобилни гуми		X	X	X
86	Демонтаж/монтаж и баланс на гума джип	бр.	25.00	X	25.00
87	Смяна вентил джанта	бр.	2.00	2.00	4.00
88	Изправяне алуминиева джанта	бр.	30.00	X	30.00
89	Цена на нова автомобилна гума		X	X	X
90	Лятна 235/65 R17 с тов. индекс - мин.103, скоростен -мин. V и с европейски етикет за: икономия на гориво - мин. C и сцепление на мокро - мин. B. Ниво на шум - до 80 децибела	бр.	X	160.00	160.00
91	Зимна 235/65 R17 с тов. индекс - мин.103, скоростен -мин. V и с европейски етикет за: икономия на гориво - мин.C и сцепление на мокро - мин. B. Ниво на шум - до 80 децибела	бр.	X	200.00	200.00
92	Проверка (диагностика) на ел.система		X	X	X
93	Компютърна диагностика	бр.	50.00	0.00	50.00
Обща стойност без ДДС:			1869.50 лв.	5018.50 лв.	6888.00 лв.


Забележка:

000033

1. Дейностите и частите, невключени в таблица Приложение № 4 се заплащат по предложена цена на човекочас (часова ставка) и цена на резервни части, материали и консумативи с предложена търговска отстъпка
2. За дейностите по позиция № 86 - демонтаж, монтаж и баланс на гума допълнителен разход за вложени тежести не се заплащат.
3. Празните полета следва да съдържат числово изразена стойност

Дата: 02.07.2018 г.

Гр.София

Подпис:  ()

*Информацията в документа е
заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД

С 12 - 5

11

110.10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
към Ценовото предложение

**ТАБЛИЦИ ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ,
СОБСТВЕНОСТ НА КРДОПБГДСРСБНА**

Предлагаме остойностена таблица за техническо обслужване и ремонт на автомобил марка: Хюндай, модел: ТК Н-1, както следва:

№	Наименование на ремонтната работа или манипулация	Мярка	Стойност на вложения труд в лева без ДДС	Стойност на вложените части в лева без ДДС	Обща стойност на ремонтната работа или дейност в лева без ДДС (труд + части)
1	2	3	4	5	6
1	Проверка (диагностика) на спирачна система		X	X	X
2	Смяна спирачна помпа	бр.	1.50	8.50	10.00
3	Смяна спирачна течност	бр.	3.00	18.00	21.00
4	Смяна спирачен цилиндър	бр.	1.00	1.00	2.00
5	Смяна задни накладки	компле кт	30.00	80.00	110.00
6	Смяна предни накладки	компле кт	50.00	180.00	230.00
7	Смяна преден спирачен диск	бр.	5.00	40.00	45.00
8	Смяна на спирачен маркуч	бр.	7.50	14.00	21.50
9	Смяна на сервоусилвател	бр.	2.00	8.00	10.00
10	Проверка (диагностика) на кормилна уредба		X	X	X
11	Смяна на външен кормилен накрайник	бр.	15.00	35.00	50.00
12	Смяна на вътрешен кормилен накрайник	бр.	15.00	40.00	55.00
13	Смяна на кормилна рейка	бр.	60.00	175.00	235.00
14	Смяна на каре волан	бр.	25.00	65.00	90.00
15	Проверка (диагностика) на ходова част		X	X	X
16	Смяна на амортисьор преден	бр.	35.00	90.00	125.00
17	Смяна на амортисьор заден	бр.	35.00	90.00	125.00
18	Смяна на носач горен	бр.	15.00	40.00	55.00
19	Смяна на носач долен	бр.	15.00	40.00	55.00
20	Смяна на преден лагер/главина	бр.	35.00	82.00	117.00
21	Смяна на заден лагер	бр.	35.00	78.00	113.00

22	Проверка (диагностика) на ск. кутия, съединител и диференциал		X	X	X
23	Смяна на масло скоростна кутия	бр.	20.00	35.00	55.00
24	Смяна на каре	бр.	20.00	55.00	75.00
25	Смяна на полуоска	бр.	10.00	15.00	25.00
26	Смяна на семеринг на полуоска	Бр.	7.50	10.00	17.50
27	Смяна на маншон на каре	бр.	30.00	25.00	55.00
28	Проверка (диагностика) на охладителна система		X	X	X
29	Смяна на воден радиатор	бр.	25.00	90.00	115.00
30	Смяна на термостат	бр.	15.00	15.00	30.00
31	Смяна на температурен датчик	бр.	7.50	12.50	20.00
32	Смяна на разширителен съд	бр.	1.00	1.00	2.00
33	Смяна на водна помпа	бр.	50.00	80.00	130.00
34	Смяна на антифриз	бр.	15.00	40.00	55.00
35	Смяна на охладителна перка	бр.	15.00	40.00	55.00
36	Проверка (диагностика) на горивна система-дизел		X	X	X
37	Смяна на гориво - нагнетателна помпа	бр.	1.00	1.00	2.00
38	Смяна на горивен филтър	бр.	50.00	30.00	80.00
39	Смяна на дюза	бр.	5.00	15.00	20.00
40	Проверка (диагностика) на горивната смес		X	X	X
41	Смяна на дебитомер	бр.	30.00	200.00	230.00
42	Смяна на дроселна клапа	бр.	30.00	120.00	150.00
43	Смяна на филтър твърди частици	бр.	10.00	10.00	20.00
44	Смяна на турбокомпресор	бр.	50.00	150.00	200.00
45	Проверка (диагностика) на запалителната система		X	X	X
46	Смяна на подгревателна свещ	бр.	20.00	60.00	80.00
47	Смяна на стартер	бр.	30.00	40.00	70.00
48	Смяна на алтернатор	бр.	20.00	80.00	100.00
49	Смяна на акумулатор	бр.	20.00	380.00	400.00
50	Смяна на клеми акумулатор	бр.	2.00	8.00	10.00
51	Смяна на ремък алтернатор	бр.	15.00	20.00	35.00
52	Проверка (диагностика) на мазилната система - техническо обслужване		X	X	X
53	Смяна на масло двигател	бр.	15.00	60.00	75.00
54	Смяна на маслен филтър	бр.	2.00	10.00	12.00
55	Смяна на въздушен филтър	бр.	5.00	15.00	20.00
56	Смяна на филтър купе	бр.	30.00	40.00	70.00
57	Проверка (диагностика) на двигателя		X	X	X
58	Смяна на гарнитура капак	бр.	30.00	20.00	50.00
59	Смяна на гарнитура глава	бр.	60.00	93.00	153.00

60	Смяна на гарнитура картер	бр.	50.00	15.00	65.00
61	Смяна на разпределителен вал	бр.	1.00	1.00	2.00
62	Смяна на клапан	бр.	1.00	1.00	2.00
63	Смяна на обтяжна ролка	бр.	15.00	40.00	55.00
64	Смяна на паразитна ролка	бр.	15.00	40.00	55.00
65	Проверка (диагностика) на изпускателната система		X	X	X
66	Смяна на ауспух	бр.	30.00	70.00	100.00
67	Смяна на изпускателен колектор	бр.	1.00	1.00	2.00
68	Смяна на мека връзка	бр.	40.00	60.00	100.00
69	Проверка (диагностика) на система комфорт		X	X	X
70	Смяна на радиатор климатик	бр.	50.00	140.00	190.00
71	Смяна на радиатор парно	бр.	1.00	1.00	2.00
72	Смяна на вентилатор парно	бр.	1.00	1.00	2.00
73	Смяна на компресор климатик	бр.	50.00	350.00	400.00
74	Смяна на шайба компресор климатик	бр.	40.00	80.00	120.00
75	Зареждане с хл. агент на климатик	бр.	40.00	150.00	190.00
76	Проверка (диагностика) на автомобилни гуми		X	X	X
77	Демонтаж/монтаж и баланс на гума бус	бр.	25.00	X	25.00
78	Смяна вентил джанта	бр.	2.00	2.00	4.00
79	Изправяне стоманена джанта	бр.	25.00	X	25.00
Обща стойност без ДДС:			1413.00 лв.	3807.00 лв.	5220.00 лв.

Забележка:


1. Дейностите и частите, невключени в таблица Приложение № 5 се заплащат по предложената цена на човекочас (часова ставка) и цена на резервни части, материали и консумативи с предложена търговска отстъпка.

2. За дейностите по позиция № 77 - демонтаж, монтаж и баланс на гума допълнителен разход за вложени тежести не се заплащат.

3. Празните полета следва да съдържат числово изразена стойност.

Дата: 02.07.2018 г.

Гр. София

Подпис: 

(.....) з)

*Информацията в документа е
таличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД

000000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
към Ценовото предложение

**ТАБЛИЦИ ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ,
СОБСТВЕНОСТ НА КРДОПБГДСРСБНА**

Предлагаме остойностена таблица за техническо обслужване и ремонт на автомобил марка: Хюндай. модел: Каунти, както следва:

№	Наименование на ремонтната работа или манипулация	Мярка	Стойност на вложения труд в лева без ДДС	Стойност на вложените части в лева без ДДС	Обща стойност на ремонтната работа или дейност в лева без ДДС (труд + части)
1	2	3	4	5	6
1	Проверка (диагностика) на спирачна система		X	X	X
2	Смяна спирачна помпа	бр.	2.00	8.00	10.00
3	Смяна спирачна течност	бр.	10.00	11.00	21.00
4	Смяна спирачен цилиндър	бр.	0.50	0.50	1.00
5	Смяна задни накладки	комплект	15.00	40.00	55.00
6	Смяна предни накладки	комплект	12.00	45.00	57.00
7	Смяна на спирачен маркуч	бр.	5.00	40.00	45.00
8	Смяна на сервоусилвател	бр.	5.00	40.00	45.00
9	Проверка (диагностика) на кормилна уредба		X	X	X
10	Смяна на кормилен накрайник	бр.	8.00	20.00	28.00
11	Смяна на каре волан	бр.	25.00	65.00	90.00
12	Проверка (диагностика) на ходова част		X	X	X
13	Смяна на амортисьор преден	бр.	20.00	45.00	65.00
14	Смяна на носач	бр.	15.00	40.00	55.00
15	Смяна на преден лагер/главина	бр.	18.00	43.00	61.00
16	Смяна на заден лагер	бр.	18.00	40.00	58.00
17	Проверка (диагностика) на ск. кутия, съединител и диференциал		X	X	X
18	Смяна на масло скоростна кутия	бр.	10.00	15.00	25.00
19	Смяна на масло диференциал	бр.	15.00	25.00	40.00
20	Смяна на полуоска	бр.	15.00	15.00	30.00
21	Смяна на семеринг на полуоска	бр.	10.00	10.00	20.00
22	Проверка (диагностика) на охладителна система		X	X	X
23	Смяна на воден радиатор	бр.	30.00	100.00	130.00

000032

24	Смяна на термостат	бр.	15.00	15.00	30.00
25	Смяна на температурен датчик	бр.	10.00	15.00	25.00
26	Смяна на разширителен съд	бр.	1.00	1.00	2.00
27	Смяна на водна помпа	бр.	25.00	40.00	65.00
28	Смяна на антифриз	бр.	8.00	20.00	28.00
29	Смяна на охладителна перка	бр.	15.00	40.00	55.00
30	Проверка (диагностика) на горивна система-дизел		X	X	X
31	Смяна на гориво - нагнетателна помпа	бр.	2.00	2.00	4.00
32	Смяна на горивен филтър	бр.	25.00	15.00	40.00
33	Смяна на дюза	бр.	10.00	10.00	20.00
34	Проверка (диагностика) на горивната смес		X	X	X
35	Смяна на дебитомер	бр.	5.00	55.00	60.00
36	Смяна на дроселна клапа	бр.	10.00	40.00	50.00
37	Смяна на филтър твърди частици	бр.	5.00	5.00	10.00
38	Проверка (диагностика) на запалителната система		X	X	X
39	Смяна на подгревателна свещ	бр.	10.00	30.00	40.00
40	Смяна на стартер	бр.	20.00	50.00	70.00
41	Смяна на алтернатор	бр.	30.00	70.00	100.00
42	Смяна на акумулатор	бр.	50.00	300.00	350.00
43	Смяна на клеми акумулатор	бр.	5.00	5.00	10.00
44	Смяна на ремък алтернатор	бр.	15.00	20.00	35.00
45	Проверка (диагностика) на мазилната система - техническо обслужване		X	X	X
46	Смяна на масло двигател	бр.	45.00	180.00	225.00
47	Смяна на маслен филтър	бр.	2.00	10.00	12.00
48	Смяна на въздушен филтър	бр.	5.00	15.00	20.00
49	Проверка (диагностика) на двигателя		X	X	X
50	Смяна на гарнитура капак	бр.	15.00	10.00	25.00
51	Смяна на гарнитура глава	бр.	130.00	50.00	180.00
52	Смяна на гарнитура картер	бр.	30.00	10.00	40.00
53	Смяна на разпределителен вал	бр.	5.00	5.00	10.00
54	Смяна на клапан	бр.	5.00	10.00	15.00
55	Смяна на обтяжна ролка	бр.	10.00	30.00	40.00
56	Смяна на паразитна ролка	бр.	10.00	30.00	40.00
57	Проверка (диагностика) на изпускателната система		X	X	X
58	Смяна на ауспух	бр.	20.00	60.00	80.00
59	Смяна на изпускателен колектор	бр.	10.00	10.00	20.00
60	Проверка (диагностика) на система комфорт		X	X	X
61	Смяна на радиатор парно	бр.	60.00	40.00	100.00

62	Смяна на вентилатор парно	бр.	1.00	1.00	2.00
63	Смяна на компресор климатик	бр.	40.00	300.00	340.00
64	Зареждане с хл. агент на климатик	бр.	40.00	250.00	290.00
65	Проверка (диагностика) на автомобилни гуми		X	X	X
66	Демонтаж/монтаж и баланс на гума автобус	бр.	50.00	X	50.00
Обща стойност без ДДС:			972.50 лв.	2346.50 лв.	3319.00 лв.

Забележка:

1. Дейностите и частите, неключени в таблица Приложение № 6 се заплащат по предложената цена на човекочас (часова ставка) и цена на резервни части, материали и консумативи с предложена търговска отстъпка.
2. За дейностите по позиция № 66 - демонтаж, монтаж и баланс на гума допълнителен разход за вложени тежесты не се заплащат.
3. Празните полета следва да съдържат числово изразена стойност.

Дата: 02.07.2018 г.

Гр. София

Подпис:
(1)

*Информацията в документа е
заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД



66A1V0P0183779V29020

No. 0183779 Add. 0

ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА на ГАРАНЦИЯ за ИЗПЪЛНЕНИЕ в ПОЛЗА на ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПОЛИЦА № 0183779/19.07.2018

Предложение за застраховане Q 0089565

I. СТРАНИ

1.1. Застраховател / Гарант:

"Чертасиг - застрахователно и презастрахователно дружество АД – клон България" КЧТ, ЕИК: 203318946, седалище и адрес на управление: град София, СО-район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ №26-28-30, бл.2, ет.4, e-mail: office_bg@certasig.bg, представлявано от _____ – **управител**, клон на Чертасиг - Застрахователно и презастрахователно дружество АД – дружество, регистрирано в Република Румъния, единен регистрационен код 12408250, адрес на управление: Румъния, Букурещ, сектор 1, ул. „Николае Карамфил“ №61Б, лиценз за застрахователна дейност на ASF: RA-021/2003.

1.2. Застраховач / Наредител, наричан „Изпълнител“ за целите на тази полица:

ДАВИТ ЕК ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК 131022120**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район р-н Красно село, ул. Солун No 112, представлявано от **управителя**

Със Застрахован / Бенефициер, наричан „Възложител“ за целите на тази полица:

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДС И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БНА, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, **ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ 175263817**, представлявана от _____, в качеството на председател на Комисията.

С посредничеството на: **УниКредит Застрахователен Брокер ЕООД**, ЕИК: 131342355 с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 40, представлявано от _____ и _____

1.3. Детайли за договора, сключен между Застраховачия и Застрахования (Договора):

Договор №: (ще бъде уточнен след подписването)	Прогнозна стойност на Договора: 40 000.00 лв. (без ДДС)	Срок на договора: 12 (дванадесет) месеца
---	--	---

Предмет на Договора: „Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“

ДАВИТ ЕК ЕООД е определено за изпълнител на обществената поръчка на основание Протокол, утвърден на 11.07.2018 г. от Възложителя.

Клаузи от Договора относно задължения на Застраховачия (Гарантирани Задължения): Под Гарантирани задължения следва да се разбират всички задължения по договора, посочен в т.1.4 от настоящия Договор за застраховка.

1.4. Гаранция (застрахователна сума)

По искане на Застрахования, "Чертасиг - Застрахователно и презастрахователно дружество АД – клон България" КЧТ, ЕИК: 203318946 в качеството на Застраховател, неотменимо се задължава, в случай на неизпълнение на Гарантираните задължения от Застраховачия спрямо Застрахования, да плати на Застрахования вместо Застраховачия, всяка сума, която не надвишава общо застрахователната сума, при получаване от Застрахователя на писмено искане (претенция) от Застрахования и писмено становище (към искането), твърдящо че:

За Застрахователя:

/Л

За Застраховачия:

Стр. 1 от 5



- ✓ Застрахователят не изпълнява задълженията си по Договора (описан по-горе), придружено с описание на неизпълнените задължения и вида неизпълнение

1.4.1. Правото да получи гаранцията по тази застраховка е единствено в полза на Застрахования и не може да бъде прехвърлено на друго лице.

II. ДЕТАЙЛИ НА ПОКРИТИЕТО (ГАРАНЦИЯТА)

2.1. **Застрахователна сума (сума на гаранцията): 2 000.00 лева (словом: две хиляди и 0.00 лева),** представляваща 5.00% от прогнозната стойност на Договора без ДДС.

2.2. **Срок на застраховката (валидност на гаранцията): 12+1 месеца**

Начална дата: 00.00 часа на **01.10.2018 г.**

Крайна дата: 24.00 часа на **31.10.2019 г.**

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

3.1. застрахователна премия:	290.00 лева
2% данък върху застрахователната премия:	5.80 лева
Общо дължима сума:	295.80 лева (двеста деветдесет и пет и 0.80 лева)

3.2. Застрахователната премия е дължима изцяло и платима преди началната дата на полицата.

IV. УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

4.1. Настоящата застраховка на гаранция представлява твърд и неотменим ангажимент, поет от Застрахователя и Застрахователя относно плащането в полза на Застрахования на обезщетение в размера на застрахователната сума в случай, че Застрахователят не изпълни или изпълни неподходящо (от гледна точка на количеството, качеството или на договорения период) Гарантираните задължения.

4.2. На основание Полицата Застрахователят се задължава да плати на Застрахования определената застрахователна сума (гаранция) при неизпълнение на Гарантираните задължения от страна на Застрахователя. Размерът на застрахователната сума се намалява пропорционално със стойността на всяко плащане, извършено от Застрахователя, въз основа на настоящата Полица.

4.3. При ангажиране отговорността на Застрахователя по тази Полица, Застрахователят е длъжен да възстанови на Застрахователя напълно сумите, платени от Застрахователя на Застрахования вместо Застрахователя, който е в неизпълнение на свое задължение, произтичащо от Договора.

V. ПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ (ГАРАНЦИЯ)

5.1. Застрахователят ще извърши плащането на обезщетението на Застрахования при първото предявяване на претенция за плащане от страна на Застрахования.

5.2. Размерът на обезщетението по Полицата не може да надвишава стойността на уговорените неустойки в Договора, съответстващи на неизпълнението на Гарантираните задължения, нито да надвишава посочената в Полицата застрахователна сума или нейния към момента на предявяването актуален размер съгласно т. 4.2 по-горе.

5.3. Заедно с претенцията за плащане Застрахованият предава на Застрахователя декларация, в която се уточняват задълженията по Договора, които не са спазени от Застрахователя, както и кратко описание на договорната вина на Застрахователя и определяне на действителната стойност на понесената щета.

5.4. Крайната дата за получаване на претенцията за плащане при Застрахователя е датата на изтичане на валидността на Полицата.

5.5. Плащането на застрахователното обезщетение (гаранцията) се извършва в срок до 15 работни дни от получаване от Застрахователя на претенцията и документите съгл. т.5.3., по банкова сметка, посочена от Застрахования. Обезщетението се плаща във валутата, в която е посочена застрахователната сума в Полицата или в лева по курса на Българската Народна Банка към датата на плащане.

VI. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

6.1. С оглед обезпечаване задължението на Застрахователя съгласно т. 4.3 по-горе да възстанови на Застрахователя напълно сумите, платени от Застрахователя на Застрахования вместо Застрахователя, то при

За Застрахователя:

За Застрахования:

11. а/с

12

Стр. 2 от 5



сключване на тази Полица, Застрахователят издава в полза на Застрахователя Запис на заповед за размера на застрахователната сума, издаден от **ДАВИТ ЕК ЕООД**, платим на предявяване без разноски и протест, със срок на предявяване един месец след крайната дата на тази Полица.

6.2. Непредоставянето на обезпечението, съгласно условията на т.б.1. или неплащането на застрахователната премия в определения срок, водят до анулиране на Полицията и на всички документи, които са неразделна част от нея. В случай на анулиране на Полицията, Застрахователят уведомява Застрахования незабавно за анулирането.

6.3. Застрахователят ще бъде поставен по право в закъснение с оглед на задължението за плащане, считано от датата на получаване от страна на Застрахователя на уведомление, чрез всякакви информационни средства, които гарантират доказване на уведомлението, относно изплащането на Застрахования на застрахователното обезщетение. Застрахователят се отказва безвъзвратно от правото да оспорва под всякаква форма или поради всякаква причина, упражняването от страна на Застрахователя на правото му на обратен иск.

6.4. В случай, че Застрахователят е сдружение, членовете на сдружението отговарят солидарно пред Застрахователя що се отнася до гореспоменатото право на обратен иск.

VII. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ

7.1. Отговорността на Застрахователя по тази Полица не се ангажира за:

7.1.1. вреди, причинени на Застрахования в следствие изменение на основния Договор, при условие, че не е постигнато съгласие за изменение на договора за застраховка (гаранция) по реда на Раздел IX Изменение на договора т.9.2;

7.1.2. вреди, породени от непреодолима сила и доказани съгласно закона и разпоредбите на Договора;

7.1.3. вреди, породени от политически рискове (война, нашествие или чужди вражески действия, гражданска война, революция, въстание, военен режим, конспиративни действия, конфискация, национализация, реквизиция, секвестриране, разрушаване или повреждане, резултат от правителствена заповед или заповед на друг орган на власт);

7.1.4. вреди, покрити по други застраховки;

7.1.5. разходи, по повод и във връзка с разрешаване посредством съответна инстанция (съдебна/арбитражна) на спор между Застрахования и Застрахователя.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАЩИЯ

8.1. Застрахователят е длъжен:

8.1.1 да представи на Застрахователя копие от подписания Договор най-късно три дни след датата на подписването му, както и всички документи, необходими за определяне на покритите (гарантирани) задължения на Застрахователя по Договора;

8.1.2. да снабди Застрахователя с всякакви финансови, счетоводни и/или търговски документи, необходими за изчисляване на застрахования риск и да осигури достъп на представители на Застрахователя до седалището си / местоизвършването на дейността / търговски площи за оценка на неговата платежоспособност;

8.1.3. да гарантира пълното припокриване на всички клаузи и условия от Проекта на Договора, предоставен при издаването на полицията с Договора съгласно т. 8.1.1.

8.1.4. да осигури договореното обезпечение в полза на Застрахователя;

8.1.5. да плати изцяло дължимата застрахователна премия;

8.1.6. да уведомява Застрахователя в срок до 2 (два) дни за всяка промяна в данните, декларирани при сключване на застраховката;

8.1.7. да положи дължимата грижа за изпълнение на задълженията си, поети с Договора, сключен със Застрахования, в срок и при уговорените условия;

8.1.8. при поискване от Застрахования да изпълни надлежно своите задължения по Договора да уведомява Застрахователя по негово искане, за изпълнението на Договора, да потвърждава по надежден начин информацията и да осигури достъп на представители на Застрахователя до местата, където се изпълняват задълженията по Договора;

8.1.9. да не изменя Договора, сключен със Застрахования, а така и задълженията, покрити по Полицията, без предварително уведомяване на Застрахователя и неговото одобрение. В случай, че тези промени могат да изменят риска за Застрахователя, поет с Полицията, последната при съгласие на Застрахователя, ще бъде изменена и ще се сключи допълнително споразумение (добавък), с плащане на допълнителна премия;

За Застрахователя:

11

За Застрахования:

Стр. 5 от 5



- 8.1.10. да уведомява Застрахователя относно всеки проблем, възникнал в отношенията със Застрахования, относно изпълнение на задълженията по Договора, който може да породи плащане/претенция за обезщетение съгласно клаузите на Полицията;
- 8.1.11. да уведомява Застрахователя относно всяка претенция за плащане, получена от Застрахования по повод задълженията, покрити с Полицията, както и за всички възникнали проблеми;
- 8.1.12. в случай, че в момента на претенцията за плащане, Застрахованият е във временна неплатежоспособност, той трябва да положи всички усилия, за да осигури и запази всички ликвидни парични средства, придобити в следващ период в сметки и/или в брой, за да плати задължението си към Застрахования и/или Застрахователя, освен ако има приоритетни задължения, определени със закон (плащания на работници/служители, данъци към държавата);
- 8.1.13. да изпълнява точно всички задължения, съгласно настоящата Полица.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- 9.1. На Застрахователя няма да бъде противопоставимо никакво изменение на сроковете и условията на Договора, което може да увеличи, пряко или косвено, сумата, понесена от Застрахования в случай на вина, или може да продължи срока на Договора.
- 9.2. Получаването на съгласие от страна на Застрахователя за изменението на Полицията (поради изменение на Договора) ще се извърши на основание искане от Застрахования и Застрахования, изпратено в оригинал на Застрахователя, заедно с документацията относно етапа на изпълнение на Договора и причините, които са довели до негово изменение и до съответното искане за промяна на Полицията, в срок до 5 (пет) работни дни от датата на общото решение на Застрахования и Застрахования за необходимост от промяна в Договора.

X. ВСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ В ПРАВАТА НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ (ГАРАНЦИЯ) ПО ПОЛИЦАТА



- 10.1. С частичното или пълно плащане на гаранцията вместо Застрахования, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования, като кредитор, срещу Застрахования и се суброгира срещу Застрахования, като причинител на вредата.
- 10.2. Застрахованият е длъжен да възстанови на Застрахователя платената сума на гаранцията в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване от Застрахования на уведомлението от Застрахователя за плащане на сума на гаранцията на Застрахования.
- 10.3. При неизпълнение на задължението на Застрахования по предходната точка, Застрахователят ще упражни правата си съгласно условията на тази Полица.
- 10.4. Застрахованият се задължава да изпълни всички правни и фактически действия за реализиране на правата на Застрахователя спрямо Застрахования, включително да предостави на Застрахователя съответните документи.

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

- 11.1. Всяко съобщение на Застраховател или Застрахован, свързано със застраховката следва да бъде изпратено на адреса и/или адреса на електронна поща (e-mail) на Застрахователя, посочен в Полицията.
- 11.2. Всяко съобщение на Застрахователя към Застраховател или Застрахован се изпраща на посочените в Полицията адрес и/или адрес на електронна поща (e-mail). При сключване на застраховката Застрахованият и Застрахованият заявяват и адрес на електронна поща (e-mail), на които ще получават съобщения, включително за промени в условията на застраховката, относно размера на застрахователната премия и други. Застрахованият и Застрахованият са длъжни незабавно писмено да уведомят Застрахователя за промяна на указаните в Полицията адрес и/или в заявления e-mail и да съобщят на Застрахователя новия си адрес/e-mail. До получаване на съобщението за промяна на адреса/e-mail от страна на Застрахователя, съответните съобщения се изпращат до адреса/e-mail на Застрахования или Застрахования, посочени в Полицията, като същите се смятат за връчени и получени от Застрахования или Застрахования с всички предвидени в закона или договора правни последици.
- 11.3. По тази застраховка не се дължат такси и други плащания, освен данък върху застрахователната премия в размер на 2% съгласно Закона за данък върху застрахователните премии, посочен в Полицията.
- 11.4. Всички спорове, които не са разрешени по взаимно съгласие, произтичащи от тази застраховка или свързани с нея, включително и тези, произтичащи от или във връзка с нейното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, се отнасят за решаване пред компетентния съд в град София. Приложимо по настоящата застраховка е българското законодателство.

За Застрахователя:

За Застрахования:





- 11.5. С настоящото Застрахователят уведомява ползвателите на застрахователни услуги, че:
- ✓ Застрахователят е администратор на лични данни, обработвани за целите, свързани с изпълнението на договора и на застрахователното правоотношение, с важен обществен интерес; с изпълнение на законови задължения, както и за цели, свързани с неговите законни/легитимни интереси;
 - ✓ Застрахователят има самостоятелно законово основание да обработва лични данни, което не се основава и не зависи от съгласието на засегнатите субекти на данни;
 - ✓ информация за начина, по който Застрахователят обработва и защитава лични данни може да бъде намерена в Политиката за конфиденциалност на Застрахователя, публикувана на <https://www.certasig.ro>;
 - ✓ предоставянето на личните данни има изцяло доброволен характер. Отказът за предоставянето на данни е основание Застрахователят да откаже да сключи договор или да предприеме друго действие, в случай, че липсата на тези данни не му дава възможност да извърши обективна оценка на риска от сделката или по друг начин застрашава реализацията на законните интереси на Застрахователя;
 - ✓ Застрахователят гарантира упражняването на правата на субектите на данни, уредени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и отменящ Директива 95/46/ЕС (Общ регламент за защита на личните данни) и в приложимото в Република България законодателство в областта на защита на данните
- 11.6. Страните се съгласяват, че ще обработват лични данни на застраховани лица/свои служители, разкрити/предоставени/предавани между тях във връзка с или по повод на настоящия договор, като съвместни администратори и заявяват и потвърждават, че при обработването на лични данни ще спазват изискванията на приложимото в Република България законодателство в областта на защитата на данните (включително Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и отменящ Директива 95/46/ЕС (Общ регламент за защита на личните данни)
- 11.7. С подписването на настоящото, Страните съвместно определят средствата, с които ще бъдат събирани/разкривани/предоставяни личните данни, необходими за сключването и изпълнението на договора, а именно: чрез писмени документи, изпращани по пощата или предавани на ръка; чрез електронни документи, изпращани по електронен път с имейл като криптирани прикачени файлове, или съхранявани върху технически носители на информация като криптирани файлове; по телефон, както и съвместно определят целите на обработването, а именно: изпълнението на договора и на застрахователното правоотношение, за нуждите на важен обществен интерес; за изпълнение на законови задължения и за защита на законни/легитимни интереси на Застрахователя.
- 11.8. Страните се задължават да предоставят на субектите на данни, с които осъществяват контакт, задължителната информация по чл.13 и чл.14 от Общия регламент относно защитата на данните, а именно данни относно дейността по съвместно обработване на лични данни, в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език. Посочената информация може да бъде предоставена чрез Политика за поверителност на всяка от Страните
- 11.9. Страните изрично се съгласяват, че във връзка с обработването на данни, всяка от Страните ще носи отговорност пред засегнатите субекти на данни и самостоятелно ще контактува с тях.
- 11.10. Със сключване на настоящата застраховка, Застрахованият и Застраховачият дават изричното си съгласие личните данни, предоставени от тях, да бъдат обработвани и предоставяни от Застрахователя на трети лица (включително на лица, чието място на пребиваване не е страна-членка на Европейския съюз или на държава-членка на Европейското икономическо пространство) за нуждите на застраховката и за статистически цели, съгласно посоченото по-горе.
- Настоящата застраховка (Полица) се сключи в три оригинални екземпляра, които са разпределени, както следва: един за Застраховачия, един за Застрахования и един за Застрахователя.

За Застрахователя:

За Застраховачия:

*Информацията в документа е
заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД