

РАЗДЕЛ III

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Обект на дейностите в настоящата обществена поръчка са: доставка, инсталиране и конфигуриране на сървъри, активно мрежово комуникационно устройство – рутер, периферна техника и източници на непрекъсваемо електрическо захранване за нуждите на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Настоящата техническа спецификация определя минималните изисквания за изпълнение на доставките (техниката/оборудването) за всяка точка на поръчка.

Участниците могат да представят по-добри технически параметри в техническото си предложение.

1. Сървър - 2 бр.

Параметър	Описание
Кутия	Rack Mount, 2U
Процесор	Минимум: осем ядрен процесор, честота 2.1 GHz, кеш: мин 32MB, възможност за монтиране на втори процесор
Памет	32GB RAM DDR4-2666 RDIMM разширяема до общо 3500GB
Памет, слотове	32 DIMM слотове, поддържащи RDIMM, LRDIMM DDR4 памет
Твърд диск	4 x 1,2TB 12Gb SAS 10K rpm SFF HDD (използваем капацитет мин 3 TB плюс един диск “hot spare”) Място за монтаж на до 8 диска от този тип
Дисков контролер	2GB защитена кеш памет, поддръжка на следните нива RAID: 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0
Интерфейси / порт	1 Video, 4 USB ports; 1 Micro SD slot; 4 x 1GbE ports
Мрежов адаптер	4 x 10/100/1000 Ethernet, RJ45
Оптично устройство	Не
Захранване	2 x 500W резервирали, възможност за „гореща“ замяна
Разширителен порт	3 PCIe slots (възможност да добавяне на още 3 PCIe slots, чрез добавяне на допълнителни компоненти)
Порт за отдалечно управление	Отделен 1Gbe порт за управление

Други	Релси за монтаж в сървърен шкаф
Гаранция	мин. 36 месеца

2. Активно комуникационно устройство – 1 бр.

Параметър	Описание
Интерфейси	<ul style="list-style-type: none"> 2 броя вградени WAN/LAN 10/100/1000 интерфейса; 1 брой USB 2.0 тип А интерфейс; 1 брой RJ-45 конзолен интерфейс; 1 брой USB конзолен интерфейс
RAM	Минимум 4 GB;
FLASH	Минимум 4 GB;
Производителност	<ul style="list-style-type: none"> Производителност – минимум 50Mbps; Да има възможност за увеличаване на производителността до поне 100 Mbps
Функционалности	<ul style="list-style-type: none"> IPv4 IPv6 Статични маршрути Протоколи за маршрутизация: OSPF, RIPv1, RIPv2, BGP, IS-IS RADIUS AAA (Authentication, Authorization and Accounting) SNMP Quality of Service Class-Based Weighted Fair Queuing Weighted Random Early Detection Policy-Based Routing Access Control Lists Зашитна стена базирана на зони IPsec тунели
MTBF	• Поне 550 000 часа
Управление	Да поддържа методи за управление CLI, GUI;
Захранващ модул	100-240 VAC, 50-60 Hz
Температура на експлоатация	0 до 40 °C
Относителна влажност за експлоатация	Максимум 85%
Гаранционни условия	Гаранционен срок – минимум 36 месеца, със замяна на дефектираното устройство на следващия работен ден. Възможност за софтуерни актуализации.

3. Лазерен мрежови принтер – 1 бр.

Параметър	Описание
Функции	Принтиране
Формат на медиите	Макс. A4
Скорост на печат	Мин. 52 стр./мин. A4
Скорост на двустранен печат A4	Мин. 40 ipm
Свързаност	Мин. Gigabit Ethernet, USB 2.0
Разделителна способност при печат	Min. 1200 x 1200 dpi
Време за печат на първа страница	Макс. 6 сек.
Памет	Мин. 512 MB
Процесор	Мин. 1000 MHz
Входящ капацитет на зареждане с хартия	Мин. 650 листа
Медия	от 60 g/m ² до 176 g/m ²
Гаранция	Мин. 36 месеца с каталожен номер виден от сайта на производителя

4. Лазерно мултифункционално устройство – 2 бр.

Параметър	Описание
Функции	принтиране, копиране, сканиране и факс
Формат на медиите	Макс. A4
Скорост на печат	Мин. 38 ppm
Скорост на двустранен печат A4	Мин. 30 ipm
Свързаност	Мин. Gigabit Ethernet, USB 2.0
Разделителна способност при печат	Мин. 600 x 600 dpi
Време за печат на първа страница	Макс. 6 сек.
Памет	Мин. 256 MB
Процесор	Мин. 800MHz
Входящ капацитет на зареждане с хартия	Мин. 350 листа
Медия	60 до 163 g/m ²
Гаранция	Мин. 36 месеца с каталожен номер виден от сайта на производителя

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Общи изисквания за изпълнение на поръчката

- Предлаганите от участниците технически средства трябва да съответстват или да надвишават в техническо отношение посочените минимални изисквания в техническата спецификация на Възложителя.
- Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва задължително описание, което позволява съпоставка със съответните изискуеми технически параметри и изисквания, определени в техническата спецификация.
- Техниката да носи фирмено лого на производителя.
- Техниката да бъде окомплектована с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера.
- Техниката да се доставя в оригиналната опаковка на производителя. Техниката, предмет на доставката следва да е окомплектована с всички необходими интерфейси и захранващи кабели по БДС или еквивалент.
- Оборудването да се достави с всички необходими захранващи и комуникационни кабели и крепежни елементи за монтаж в 19“ сървърен шкаф.
- Техниката да бъде окомплектована с документация (на хартиен или електронен носител), включваща както описание на хардуерната функционалност, така и документация на софтуера, включен към съответното устройство.
- Предлаганите технически средства трябва да бъдат нови, неупотребявани, да са в текущата продуктова линия на производителя и да не са свалени от производство към датата на подаване на оферта.
- Всички предложени технически средства трябва да бъдат пригодени за работа в стандартизираната електрическа мрежа в България.
- Изпълнителят да е оторизиран партньор за продажба и сервиз на производителя.
- Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка товаро-разтоварните дейности и транспорта до мястото на доставка.

4. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА ТОЧКА 1 И 2 ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

4.1 Инсталирането и конфигурирането на сървърното оборудване по **точка 1** включва: монтаж на сървърите, инсталација и настройка на всички необходими параметри за нормална експлоатация в рамките на съществуващата техническа и сървърна инфраструктура. Прехвърляне и подобрење на наличната сървърна инфраструктура, както и инсталација и конфигуриране на операционна система с носители и ключове за активация.

Физически цялото оборудване ще се инсталира в предоставено от Възложителя сървърно помещение и ресурси.

Операционна система - Да се доставят необходимия брой лицензи Windows Server 2016 Standard или еквивалентна за 2 броя сървъри. Лицензът да е OEM и да покрива всички предложени процесори и всички предложени процесорни ядра. Валидността на всички предложени лицензи да е постоянна във времето.

Основни дейности за инсталација, конфигуриране и пускане включват:

Архивиране на ролята и данните от всеки използван към момента сървър, за да могат да бъдат възстановени след прехвърляне към новите сървъри и новата операционна система;

Инсталиране на операционна система на сървърите и да инсталира последните
й налични обновявания;

Инсталиране и импортиране на сървърните услуги свързани с ролята и
ролевите услуги на сървърите (Domain controller (Microsoft Active directory), DNS
server, File server, Application server и др.);

Инсталиране и обновяване на всички системи до последни Security Patch-ове и
критични такива;

Актуализиране със софтуерни обновления;

Обновяване на всички драйвери и фирмюри до последната им версия;

Инсталиране и настройване на мрежовите настройки, политиките за сигурност
и др.;

Инсталиране и конфигуриране на Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
на наличната мрежова среда.

Инсталиране на втори Domain controller (Active directory) и репликация с
първия;

Тестване на работоспособността на системите;

4.2 Инсталрането и конфигурирането на оборудването по точка 2 включва доставка, инсталране и конфигуриране (рутиране, защитна стена, DHCP и др.) на оборудването спрямо наличната мрежова среда на Възложителя. Тестване на работоспособността.

Изпълнителят трябва да предаде на Възложителя сървърния шкаф с коректно инсталриани устройства в него и завършено цялостно окабеляване до постигане на пълна работоспособност на всички устройства в шкафа. Ако са необходими допълнителни компоненти за целта, които не са описани в настоящата спецификация, те трябва да се доставя и инсталират.

Дейностите по монтиране, инсталране, конфигуриране и пускане в експлоатация на оборудването по позиция 1 и 2 от настоящата техническа спецификация е необходимо да се извършат от специалист/и, сертифициран/и от производителя или негов оторизиран представител за инсталация и поддръжка с минимум 2 години професионален опит.

5. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Гаранционен срок и гаранционна поддръжка на оборудването започва да тече, считано от датата на подписване на приемо - предавателен протокол за извършената инсталация и пускане в експлоатация по договора. Дейностите по гаранцията се извършват на местата за инсталация на оборудването.

Изпълнителят трябва да предложи гаранционно обслужване, което включва:

1. Определеният за изпълнител участник трябва да разполага с online система за техническа поддръжка (24 часа, 7 дни в седмицата).

2. Гаранционно обслужване и поддръжка на предложената техника;

3. Изпълнителят да осъществява инсталация и гаранционна поддръжка на оборудването, време за реакция при възникване на проблем - до 8 часа след повикване;

4. Място - административната сграда на КРДОПБГДСРСБНА, находяща се в гр. София, ул. Врабча № 1 и гр. Баня, кв. Михайлово, сграда на Централизирания Архив.

5. Време за отстраняване на възникнали дефекти - до 48 часа след повикване. В случай на повреда, която не може да бъде отстранена в рамките на 48 часа, изпълнителят трябва да осигури обратно устройство, еквивалентно на дефектиралото, като гаранционният срок на дефектиралото устройство се удължава със срока за отстраняване на дефектите;

6. Гаранционното обслужване се извършва в сервис, осигурен от изпълнителя, при невъзможност за отстраняване на повредата на мястото на доставка, като транспортьт на техниката от мястото на доставка до сервиса и обратно е за негова сметка;

7. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на гаранционното обслужване на доставените стоки;

8. Профилактични и ремонтни дейности на сървърите се извършват без наличие на твърди дискове. Повредени твърди дискове не се връщат на сервиса. В случай на дефектирал твърд диск, същият трябва да бъде заменен гаранционно, като дефектиралият не се връща на изпълнителя;

9. В рамките на гаранционния срок изпълнителят е длъжен да извърши гаранционно обслужване, изразяващо се в задължение да заменя за своя сметка с оригинални и качествени всички дефектирали през този срок устройства, резервни части и оборудване;

10. В случай, че повредата не може да бъде отстранена, изпълнителят заменя дефектиралото устройство с фабрично ново, с характеристики, еквивалентни на тези на дефектиралото.

Поддръжката включва възстановяване работоспособността на устройствата и получаване на всички ъпгрейди (upgrades), ъпдейти (updates) и частични нови версии (patches) за времетраенето на гаранционния срок.

6. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ:

1. Участникът да има внедрена система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарт I ISO 27001:2013 (БДС EN ISO/IEC 27001:2017) или еквивалентно/и;

2. СЕ маркировка на доставеното оборудване, (гарантираща, че продукта отговаря на европейските изисквания за безопасност и са изпълнени процедурите за оценка на съответствието).

3. Участникът да е оторизиран от производителя/ите или упълномощени техни представители с права за дистрибуция и/или продажба и/или извършване на услуги по поддръжка на предлаганото оборудване на територията на Р. България, като представи доказателства - съответното/ите копие/я на документи.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Георги Тихомиров Тихов
 представител на Стемо ООД с ЕИК 817080126, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ул. Николаевска"48, тел.: +359 2 816 2300, факс: +359 2 816 23 03, e-mail: sf.office@stemo.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След като се запознах с обявата за събиране на оферти и документацията към **ней, публикувани на профила на купувача за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и инсталиране на сървъри, активно мрежово комуникационно устройство – рутер и периферна техника"**, предоставям на вниманието Ви нашето техническо предложение:

1. **Приемаме да изпълним поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя**, посочени в документацията за участие по настоящата обществена поръчка.
2. **Ще извършвам целия обем от дейности** (общи и специфични изисквания към изпълнението и гаранционна поддръжка) в съответствие с техническата спецификация на Възложителя.
3. **Гаранционния срок за доставеното оборудване е : 36 месеца**
4. **Прилагаме описание за изпълнение на изискванията на възложителя**, позволяващо съпоставка в съответствие с изискванията по т. 2 от ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО от техническата спецификация, както следва :

4.1. Сървър - 2 бр.

Параметър	ИЗИСКВАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СТЕМО ООД HPE PROLIANT DL385 Gen10 СТО Mod-X 8 Small Form Factor Server
Кутия	Rack Mount, 2U	Rack Mount, 2U
Процесор	Минимум: осем ядрен процесор, честота 2.1 GHz, кеш: мин 32MB, възможност за монтиране на втори процесор	1 x AMD EPYC - 7251 (2.1GHz/8-core/120W) - осем ядрен процесор, честота 2.1 GHz, кеш: 32MB, възможност за монтиране на втори процесор
Памет	32GB RAM DDR4-2666 RDIMM разширяема до общо 3500GB	32GB RAM DDR4-2666 RDIMM разширяема до общо 4 TB – 2 x HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit
Памет, слотове	32 DIMM слотове, поддържащи RDIMM, LRDIMM DDR4 памет	32 DIMM слотове, поддържащи RDIMM, LRDIMM DDR4 памет
Твърд диск	4 x 1,2TB 12Gb SAS 10K rpm SFF HDD (използваем капацитет мин 3 TB плюс един диск "hot spare") Място за монтаж на до 8 диска от този тип	4 x 1,2TB 12Gb SAS 10K rpm SFF HDD (използваем капацитет 3 TB плюс един диск "hot spare") Място за монтаж на до 8 диска от този тип - 5 x HPE 1,2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC Digitally Signed Firmware HDD
Дисков контролер	2GB защитена кеш памет, поддръжка на следните нива RAID: 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0	2GB защитена кеш памет, поддръжка на следните нива RAID: 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 - HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller + HPE 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices) with 145mm Cable Kit



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СТЕМО ООД
HPE PROLIANT DL385 Gen10 CTO Mod-X 8 Small Form Factor Server

Параметър	ИЗИСКВАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	
Интерфейси / порт	1 Video, 4 USB ports; 1 Micro SD slot; 4 x 1GbE ports	1 Video, 4 USB 3.0 ports (2 rear, 2 internal (secure)); 1 Micro SD slot; 4 x 1GbE ports
Мрежов адаптер	4 x 10/100/1000 Ethernet, RJ45	4 x 10/100/1000 Ethernet, RJ45 - HPE 1Gb Ethernet 4-Port 331i Adapter
Оптично устройство	Не	Не
Захранване	2 x 500W резервиращи, възможност за „гореща“ замяна	2 x 500W резервиращи, възможност за „гореща“ замяна – 2 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Разширителен порт	3 PCIe slots (възможност за добавяне на още 3 PCIe slots, чрез добавяне на допълнителни компоненти)	3 PCIe slots (възможност за добавяне на още 3 PCIe slots, чрез добавяне на допълнителни компоненти)
Порт за отдалечно управление	Отделен 1Gbe порт за управление	Отделен 1Gbe порт за управление
Други	Релси за монтаж в сървърен шкаф	Релси за монтаж в сървърен шкаф - HPE 2U Small Form Factor Easy Install Rail Kit
Гаранция	мин. 36 месеца	36 месеца

4.2. Активно комуникационно устройство – 1 бр.

Параметър	ИЗИСКВАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СТЕМО ООД CISCO ISR4321 – SEC / K9
Интерфейси	<ul style="list-style-type: none"> 2 броя вградени WAN/LAN 10/100/1000 интерфейса; 1 брой USB 2.0 тип А интерфейс; 1 брой RJ-45 конзолен интерфейс; 1 брой USB конзолен интерфейс 	<ul style="list-style-type: none"> 2бр. WAN/LAN 10/100/1000 интерфейси вградени в шасито; 1бр. външен USB 2.0 тип А интерфейс; 1 бр. RJ-45 конзолен интерфейс до 115.2 kbps 1бр. USB конзолен интерфейс тип B mini до 115.2 kbps; 1бр. auxiliary RJ-45 интерфейс;
RAM	Минимум 4 GB;	Разполага с 4GB DDR3 оперативна памет.
FLASH	Минимум 4 GB;	Разполага с 4 GB flash пространство за съхранение.
Производителност	<ul style="list-style-type: none"> Производителност – минимум 50Mbps; Да има възможност за увеличаване на производителността до поне 100 Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> Разполага с производителност от 50Mbps; Има възможност за увеличение на производителността до 100Mbps, чрез допълнителен лиценз;
Функционалности	<ul style="list-style-type: none"> IPv4 IPv6 Статични маршрути Протоколи за маршрутизация: OSPF, RIPv1, RIPv2, BGP, IS-IS RADIUS AAA (Authentication, Authorization and Accounting) SNMP Quality of Service 	<ul style="list-style-type: none"> Поддържа IPv4 Поддържа IPv6 Поддържа статични маршрути Поддържа протоколи за маршрутизация: OSPF, RIPv1, RIPv2, BGP, IS-IS, EIGRP Поддържа RADIUS Поддържа методи за AAA (Authentication, Authorization and Accounting) Поддържа SNMP Поддържа Quality of Service и Hierarchical QoS Поддържа Class-Based Weighted Fair Queuing Поддържа Weighted Random Early Detection Поддържа Policy-Based Routing

Параметър	ИЗИСКВАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СТЕМО ООД CISCO ISR4321 – SEC / K9			
		София	Глодив	Русе	Бургас
	<ul style="list-style-type: none"> Class-Based Weighted Fair Queuing Weighted Random Early Detection Policy-Based Routing Access Control Lists Защитна стена базирана на зони IPsec тунели 			<ul style="list-style-type: none"> Поддържа Access Control Lists Поддържа защитна стена базирана на зони Поддържа IPsec тунели и EZVPN, DMVPN, FlexVPN 	
MTBF	<ul style="list-style-type: none"> Поне 550 000 часа 			<ul style="list-style-type: none"> Разполага с MTBF от 593 270 часа 	
Управление	Да поддържа методи за управление CLI, GUI;			Поддържа методи за управление CLI, GUI;	
Захранващ модул	100-240 VAC, 50-60 Hz			С включен AC захранващ модул отговарящ на изискването за 100-240 VAC, 50-60 Hz	
Температура на експлоатация	0 до 40 °C			От 0 до 40 °C	
Относителна влажност при експлоатация	Максимум 85%			От 5% до максимум 85%	
Гаранционни условия	Гаранционен срок – минимум 36 месеца, със замяна на дефектираното устройство на следващия работен ден. Възможност за софтуерни актуализации.			Включен гаранционен срок от 36 месеца, със замяна на дефектираното устройство на следващия работен ден и възможност за софтуерни актуализации.	

4.3. Лазерен мрежови принтер – 1 бр.

Параметър	Описание	Предложение СТЕМО HP LaserJet Enterprise M607dn Printer
Функции	Принтиране	Принтиране
Формат на медиите	Макс. А4	A4
Скорост на печат	Мин. 52 стр./мин. А4	52 стр./мин. А4
Скорост на двустранен печат А4	Мин. 40 ppm	43 ppm
Свързаност	Мин. Gigabit Ethernet, USB 2.0	1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network
Разделителна способност при печат	Min. 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Време за печат на първа страница	Макс. 6 сек.	5,4 сек.
Памет	Мин. 512 MB	512 MB
Процесор	Мин. 1000 MHz	1200 MHz
Входящ капацитет на зареждане с хартия	Мин. 650 листа	650 листа
Медия	от 60 g/m ² до 176 g/m ²	60 до 199 g/m ²
Гаранция	Мин. 36 месеца с каталожен номер виден от сайта на производителя	36 месеца с каталожен номер U9MUOE http://cpc.ext.hp.com/portal/site/cpc/

4.4. Лазерно мултифункционално устройство – 2 бр.

Параметър	Описание	Предложение СТЕМО HP LaserJet Pro MFP M426fdn
Функции	принтиране, копиране, сканиране и факс	принтиране, копиране, сканиране и факс
Формат на медиите	Макс. A4	A4
Скорост на печат	Мин.38 ppm	38 ppm
Скорост на двустранен печат A4	Мин.30 ipm	30 ipm
Свързаност	Мин. Gigabit Ethernet, USB 2.0	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network; Easy-access USB
Разделителна способност при печат	Мин. 600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Време за печат на първа страница	Макс. 6 сек.	5,6 сек.
Памет	Мин . 256 MB	256 MB
Процесор	Мин. 800MHz	1200 MHz
Входящ капацитет на зареждане с хартия	Мин. 350 листа	350 листа
Медия	60 до 163 g/m ²	60 до 175 g/m ²



София София, бул. Ченгекиркьоз 17б 02 8162700 Руе бул Ген Освободител 47 062 814610
Септември бул. Цариградско шосе 135 02 8162363 Стара Загора ул Ген Гурко 61 042 600215
Гюджив бул. България 108А 032 969002 Благоевград бул. София и Методий 2 073 882480
Нар-о ул. Ген кръст 114 052 630061 Плевен пл. Иван Миндилски 8 064 802378
Бургас ул. Адам Мицкевич 5 056 840608 Габрово ул. Николаевска 41 066 800452

stemo.bg

main@stemo.bg

Гаранция

Мин. 36 месеца с каталожен номер
виден от сайта на производителя

36 месеца с каталожен номер
U8TQ9E

<http://cpc.ext.hp.com/portal/site/cpc>
L

Стемо ООД ще изпълни посочените от Възложителя специфични изисквания към изпълнението за точка 4.1 и точка 4.2 от Техническата спецификация.

Дейностите по монтиране, инсталиране, конфигуриране и пускане в експлоатация на оборудването по позиция 4.1. и 4.2. от настоящата техническа спецификация ще бъдат извършени от специалист/и, сертифициран/и от производителя или негов оторизиран представител за инсталация и поддръжка с минимум 2 години професионален опит.

Стемо ООД ще изпълни посочените от Възложителя гаранционни условия и гаранционна поддръжка.



ПРИЛОЖЕНИЯ: (описват се поотделно)

1. Документ за упълномощаване на лицето, което не е законният представител на участника- пълномощно на Александър Благоев Ризов при отваряне на оферти – оригинал

2. Декларация в свободен текст, че към датата на подаване на офертата, Стемо ООД ще изпълни посочените от Възложителя изисквания за изпълнение на поръчката – Приложение 1 в оригинал;

3. Сертификат за внедрена система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарт ISO 27001:2013 (БДС EN ISO/IEC 27001:2017) или еквивалентно/и – заверено копие

4. CE маркировка на доставеното оборудване, (гарантираща, че продукта отговаря на европейските изисквания за безопасност и са изпълнени процедурите за оценка на съответствието):

4.1. Декларация за съответствие на производителите: HP Inc., HPE, Cisco Systems Inc. & all its affiliates – заверени копия

4.2. Брошюра Cisco 4000 Family Integrated Services Router

4.3. Брошюра HP LaserJet Enterprise M607 series

4.4. Брошюра HP LaserJet Pro MFP M426f

5. Оторизационно писмо / или други доказателства/ от производителя, че Стемо ООД е оторизиран от производителя/ите или упълномощени техни представители с права за дистрибуция и/или продажба и/или извършване на услуги по поддръжка на предлаганото оборудване на територията на Р България, като представи доказателства - съответното/ите копие/я на документи:

5.1. Оторизационно писмо от Ейч Пи Юръп Б.В., клон Мейрин – заверено копие.

5.2. Оторизационно писмо от Cisco International Limited

Други приложени документи:

- ПАРТНЬОРСКИ СЕРТИФИКАТ, НИВО „ЗЛАТЕН“, ИЗДАДЕН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ CISCO, ВАЛИДЕН ДО 27.10.2019г., ПРИДРУЖЕН С ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – заверено копие

- СЕРТИФИКАТ HP SERVICE DELIVERY CERTIFICATE ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЕРВИЗНИ, ВАЛИДЕН ДО 31.10.2019г., ПРИДРУЖЕН С ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – заверено копие

Заличени лични данни съгл. Регламент (ЕС) 2016/679

Дата: 05.03.2019 г.

Гр. София

(Име, фамилия)

Образец № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Георги Тихомиров Тихов
 представител на Стемо ООД с ЕИК 817080126, със седалище и адрес на управление: гр.
 Габрово 5300, ул. Николаевска "48, тел.: +359 2 816 2300, факс: +359 2 816 23 03,
 e-mail: sf.office@stemo.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След като се запознах с обявата за събиране на оферти и документацията към нея публикувани на профила на купувача на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка и инсталиране на сървъри, активно мрежово комуникационно устройство – рутер и периферна техника**”, приемам да изпълня обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и предоставям на вниманието Ви следното ценово предложение:

Нашето предложение за цена е следното:

№ по ред	Техника/оборудване	Количество	Единична цена (без ДДС)	Обща стойност (без ДДС)
1	Сървър HPE DL385 Gen10 CTO Mod-X 8 Small Form Factor Server	2	13,487.56	26,975.12
2.	Принтер HP LaserJet Enterprise M607dn	1	1,516.43	1,516.43
3.	Мултифункционално печаташко устройство HP LaserJet Pro MFP M426fdn	2	871.34	1,742.68
4.	Рутер Cisco ISR 4321 Sec bundle w/SEC license	1	3,863.83	3,863.83
...				

За изпълнение на предмета на поръчката стойността на нашето предложение възлиза на 34,098.06 (тридесет и четири хиляди и деветдесет и осем лева и шест ст.) лева без ДДС.

(посочва се цифром и словом общата стойност на поръчката)

Декларираме, че така предложената цена не подлежи на увеличение.

Забележки:

Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания

Предлаганата цена следва да се посочват в лева, закръглени до стотинка.

При разминаванена цена изписана с думи и цена с цифри се приема цена изписана с думи.

При несъответствие между предложените единични цени и общата стойност, участникът ще бъде отстраняван.

При несъответствие между общата стойност на отделните позиции и предложената стойност за изпълнение на поръчката, участникът ще бъде отстраняван.

Дата: 05.03.2019 г.
Гр. София

Подпись:
(Имя, фамилия и печат)

Заличени лични данни съгл.
Регламент (ЕС) 2016/679

ДО

**КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И
ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ
ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И
РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
УЛ. ВРАБЧА № 1, ГР. СОФИЯ**



**Райфайзен
БАНК**

София, 21.03.2019

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Реф. № TFSLGISS005763GG

Ние, Райфайзенбанк (България) ЕАД, със седалище и адрес на управление бул. Никола Вапцаров № 55, Експо 2000, Район Лозенец, 1407 София, България, сме уведомени, че между Вас, КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ, гр. София, ул. Врабча № 1, като Възложител, и фирма СТЕМО ООД, с адрес: гр. Габрово, ул. Николаевска № 48, ЕИК 817080126, като Изпълнител, предстои да бъде сключен договор за Доставка и инсталациране на сървъри, активно мрежово комуникационно устройство – рутер и периферна техника на обща стойност BGN 34,098.06 (наричан по-нататък в текста "Договор"). В съответствие с условията на Договора, фирма СТЕМО ООД следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за добро изпълнение за сума в размер на BGN 1,704.90, представляващ 5 % от общата стойност на Договора.

Във връзка с горното и по нареддане на фирма СТЕМО ООД, ние, Райфайзенбанк (България) ЕАД, бул. Никола Вапцаров № 55, Експо 2000, Район Лозенец, 1407 София, България, с настоящото се задължаваме безусловно и неограничено, независимо от възраженията на Изпълнителя, да Ви платим при първо Ваше поискване всяка сума или суми до общ максимален размер от **BGN 1,704.90** (словом: хиляда седемстотин и четири и 0.90 лева), в рамките на 5 работни дни, считано от датата на получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирмата СТЕМО ООД не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по горепосочения Договор.

С оглед установяване автентичността на Вашето писмено искане за плащане, същото следва да ни бъде представено чрез логорничеството на централата на Вашата обслужваща банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и принадлежат на оторизирани да Ви представляват лица.

Нашият ангажимент по настоящата гаранция автоматично се намалява с размера на всяко плащане, извършено по нея от Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Настоящата банкова гаранция е валидна до 30.04.2022 г. и изтича изцяло и автоматично в случай, че до 17:00 часа на 30.04.2022 г. искането Ви, представено при горепосочените условия, не е постъпило в Райфайзенбанк (България) ЕАД, бул. Никола Вапцаров № 55, Експо 2000, Район Лозенец, 1407 София, България. След тази дата и час ангажиментът на банката се обезсила и се счита за окончателно приключен, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат в банката или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на посочения по-горе срок на валидност само след връщане на оригиналата на гаранцията в Райфайзенбанк (България) ЕАД, бул. Никола Вапцаров № 55, Експо 2000, Район Лозенец, 1407 София, България.

Приложимо право за тази банкова гаранция е правото на Република България и всички спорове, произтичащи от тази гаранция, се ureждат изключително от компетентния съд в България.

С уважение,

отдел Търговско финансиране

Карolina Laleva
Старши служител

отдел Търговско финансиране

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД

Райфайзенбанк (България) ЕАД • бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000 • р-н Лозенец • 1407 София • България • тел. 0700 10 000 (Vivacom)
и 1721 (M-Tel и Telenor); факс (+359 2) 943 45 28 • S.W.I.F.T.: RZBBBGSF • Ройтерс Дилинг: RBBS • Член на австраийската банкова група Райфайзен



ДО

**КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И
ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ
ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И
РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
УЛ. ВРАБЧА № 1, ГР. СОФИЯ**

София, 03.04.2019

ПРОМЯНА № 1

ОТНОСНО: Банкова гаранция за добро изпълнение от 21.03.2019 г.
реф. номер TFSLGISS005763GG
на стойност BGN 1,704.90
наредител СТЕМО ООД

=====

Ние, Райфайзенбанк (България) ЕАД, със седалище и адрес на управление бул. "Никола Вапцаров" № 55, Експо 2000, район Лозенец, гр. София 1407, България, Ви уведомяваме, че по наредбата на фирма СТЕМО ООД променяме горепосочената банкова гаранция за добро изпълнение, както следва:

- Удължаваме срока на валидността на гаранцията до **20.05.2022 г.**

Всички останали условия по гаранцията остават непроменени.

Настоящата Промяна №1 няма самостоятелно действие и е неразделна част от банкова гаранция за добро изпълнение реф. № TFSLGISS005763GG от 21.03.2019 г.

С уважение

отдел Търговско финансиране

Старши специалист
отдел Търговско финансиране

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД